

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS	09/09/2026
INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS	09h – HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF
LOCAL	SALA DE LICITAÇÕES (MODELO PRESENCIAL)
ENDEREÇO	AV. PÁTRIA, Nº 1351, BAIRRO SOMMER, CEP 99500-000, CARAZINHO - RS
INFORMAÇÕES	TELEFONE: (54)3329-9900 – RAMAL 9912 SEGUNDA A SEXTA: DAS 08h ÀS 11h50 E DAS 13h30 ÀS 18h E-MAIL: compras@eletrocar.com.br SÍTIO ELETRÔNICO: www.eletrocar.com.br

A DIRETORA-PRESIDENTE DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que, na data, no horário e no local acima indicados, se reunirá a Comissão de Licitações designada pela Portaria da Diretoria Executiva da ELETROCAR nº 2164, de 06/05/2026. A sessão pública tem o objetivo de receber propostas e documentos de habilitação para a contratação de empresa do ramo pertinente ao objeto desta Licitação.

Esta licitação terá itens fracionados em cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) para participação exclusiva de ME, EPP e Equiparadas, sendo o quantitativo restante, aberto para ampla participação de empresas em geral; tudo em conformidade com o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, e do Art. 8º do Decreto Federal nº 8.538.

O processo seguirá o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR, instituído pela Ordem de Serviço nº 03/2017, de 20/02/2017, a Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e a Lei Complementar nº 123/06 (Arts. 42 a 49).

1. Eventuais impugnações aos termos do Edital deverão ser protocolizadas pelas Licitantes até o 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura das propostas, durante o horário de expediente administrativo da ELETROCAR (08h15 às 11h45 e 13h30 às 17h45), exclusivamente em dias úteis da ELETROCAR, e ser formalmente protocolado por meio de uma das seguintes modalidades de entrega:

1.1 Por via postal eletrônica: mediante envio de mensagem para o e-mail institucional oficial compras@eletrocar.com.br ; ou
1.2 Por via física: mediante entrega presencial (com fornecimento de cópia para recebimento do carimbo de protocolo), diretamente no setor de protocolo junto à Secretaria Geral, na sede administrativa da ELETROCAR, situada Av. Pátria, nº 1351 – Carazinho – RS.

1.3 Para fins de validade, contagem de prazo e tempestividade do protocolo efetuado na forma do Item 1.1 (via e-mail), deverão ser observadas rigorosamente as seguintes exigências:

- a) O texto da impugnação e todos os respectivos documentos anexos deverão ser encaminhados integralmente em formato PDF legível e assinados eletronicamente por representante legal constituído (padrão ICP-Brasil ou através do portal federal Gov.br).
- b) O protocolo por e-mail somente será considerado efetivado e aceito após a resposta formal de recebimento (confirmação manual) ou emissão de recibo de leitura enviado pelo servidor ou setor responsável da ELETROCAR.
- c) O envio da mensagem eletrônica deverá ocorrer e ser recebido dentro do horário regulamentar de expediente administrativo da ELETROCAR - após o encerramento do expediente terão seu protocolo registrado apenas no primeiro dia útil subsequente.
- d) Constitui ônus exclusivo e integral da CONTRATADA certificar-se do efetivo recebimento do e-mail por parte da ELETROCAR, da integridade técnica dos arquivos anexados e da tempestividade da entrega, assumindo os riscos de falhas de conexão de sua própria rede.

1.4 Compete exclusivamente ao Proponente o acompanhamento periódico quanto à publicação de eventuais aditamentos, retificações ou esclarecimentos relativos a este Edital. Tais documentos serão disponibilizados oficialmente no sítio eletrônico da ELETROCAR: <https://www.eletrocar.com.br/licitacoes>, sendo recomendada a consulta prévia antes da formalização e entrega da proposta.

2. DO OBJETO

2.1 O objeto desta licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de **CABOS E FERRAGENS**, conforme as especificações e condições detalhadas no Termo de Referência (anexo V) e na Minuta de Contrato (anexo XI), que integram este edital.

2.1.1 A entrega dos materiais deverá ser no seguinte endereço e horário: No almoxarifado, à Av. Pátria, nº 1351 – Bairro Sommer – Carazinho – RS, de Segunda a Sexta, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h30.

2.2 Esta licitação adotará o **modo de disputa aberto**.

2.3 O **item 1.1** do objeto do Termo de Referência da Cota Principal (Quantitativo da Coluna A) – é destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital (inclusive para as ME, EPP e Equiparadas);

2.4 O **item 1.2** do objeto do Termo de Referência da Cota Reservada (Quantitativo da Coluna B) – é destinados à participação exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, tendo em vista o atendimento ao disposto no Art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006;

2.4.1 Na hipótese de não haver vencedor para a Cota Reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da Cota Principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da Cota Principal.

2.4.2 Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

2.5 Os **itens 1.3 a 1.84** do objeto do Termo de Referência Item Exclusivo para ME/EPP/Equiparadas (Quantitativo da Coluna C) – são destinados à participação exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, tendo em vista o atendimento ao disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006.

3. DO EDITAL

3.1 O edital desta licitação, bem como seus aditamentos e esclarecimentos, serão disponibilizados no endereço eletrônico oficial da empresa: www.eletrocar.com.br/licitacoes.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

4.1 Poderão participar do certame, todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.

4.2 Para o item da Cota Principal (Quantitativos da Coluna A do objeto – anexo V do edital), os interessados deverão atender aos requisitos do edital (inclusive as ME, EPP e equiparadas).

4.3 Para o item da Cota Reservada e para os itens exclusivos para ME/EPP/equiparadas (Quantitativos das Colunas B e C do objeto – anexo V do edital), poderão participar somente as empresas enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06).

4.4 Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela ELETROCAR, direta ou indiretamente, a empresa:

4.4.1 cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da ELETROCAR.

4.4.2 suspensa pela ELETROCAR;

4.4.3 declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município de Carazinho-RS, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

4.4.4 constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

4.4.5 cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

4.4.6 constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- 4.4.7 cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 4.4.8 que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- 4.4.9 que se encontre sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolução ou liquidação, bem como licitante que se apresente constituída na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 4.4.10 que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
- 4.4.11 quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR;
- 4.4.12 demais casos previstos em lei.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1 Para participar do certame, a licitante, além de atender às exigências do item 6 deste edital, deverá apresentar a sua Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação em envelopes distintos, lacrados e opacos.

5.2 Os envelopes devem ser identificados como Envelope nº 01 e nº 01-A (Proposta de Preços) e como Envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), adotando-se, preferencialmente, o seguinte modelo de inscrição em suas faces externas:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS (ITENS DA COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA)
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR LICITAÇÃO Nº xxxxx Proponente (Nome Completo) CNPJ Fone/e-mail Data abertura:...../...../.....Hora:.....
ENVELOPE Nº 01-A – PROPOSTA DE PREÇOS (ITENS COTA RESERVADA - ME EPP EQUIPARADAS)
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR LICITAÇÃO Nº xxxxx Proponente (Nome Completo) CNPJ Fone/e-mail Data abertura:...../...../.....Hora:.....
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR LICITAÇÃO Nº xxxxx Proponente (Nome Completo) CNPJ Fone/e-mail Data abertura:...../...../.....Hora:.....

5.3 O Envelope nº 01 (Cota Principal) e o Envelope nº 01-A (Cota Reservada) deverão ser apresentados separadamente, caso a licitante opte por participar de ambas as frentes da disputa (Ampla Concorrência e Cota Reservada).

5.4 Não será admitido o recebimento de proposta de interessado retardatário após o dia e hora fixados para a sessão do certame.

5.5 As licitantes poderão encaminhar seus envelopes e os documentos de credenciamento (item 6) via Correios ou outro meio similar de entrega. O protocolo de recebimento na ELETROCAR deverá ser efetuado, imprerivelmente, até o horário fixado para o início da sessão pública.

6. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1 O credenciamento dos interessados **PRESENTES NA SESSÃO PÚBLICA** será realizado pela Comissão de Licitações, mediante a comprovação de poderes para formular ofertas verbais e praticar os demais atos deste certame, conforme as seguintes condições:

6.1.1 A Licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitações, através de Procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

6.1.2 A identificação será realizada exclusivamente mediante a apresentação de qualquer um dos documentos de identificação civis ou militares previstos no art. 2º da Lei nº 12.037/2009.

6.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, ou Inscrição de Firma Individual (FI), ou Registro de Empresário (RE), devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. É obrigatória a apresentação de documento de identidade ou de qualquer documento dentre os mencionados no artigo 2º da Lei nº 12.037/2009.

a.1) No caso de sociedade por ações, o documento referido neste item deverá estar acompanhado da comprovação de eleição de seus administradores.

b) Se representante legal, deverá apresentar instrumento público ou particular de procuração ou Termo de Credenciamento (conforme o anexo I deste edital) outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, na forma da lei, comprovando a existência dos necessários poderes para formular lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar ata e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Nesta hipótese, a procuração ou o termo de credenciamento deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.

b.1) Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o Termo de Credenciamento ou a Procuração, a ausência de qualquer uma das assinaturas invalidará o documento para fins deste procedimento licitatório.

6.3 Para exercer os direitos de ofertar lances ou manifestar interesse em recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante legal em todas as sessões públicas desta licitação.

6.4 **Declaração** firmada por contador — caso a licitante se enquadre na condição de **microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada** — a fim de que possa se beneficiar das prerrogativas previstas nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (conforme modelo do anexo II);

6.5 **Declaração** firmada por contador — caso a licitante se enquadre na condição de **cooperativa** — que comprove ter auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta de até o limite estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a fim de que possa se beneficiar das prerrogativas previstas nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (conforme modelo do anexo III);

6.6 **Comprovação** de Opção emitida através do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de enquadramento no Simples Nacional (anexo II);

6.7 **Declaração** de que cumpre plenamente os requisitos de **habilitação** (anexo IV).

6.8 As licitantes **NÃO PRESENTES NA SESSÃO PÚBLICA**, para fins de credenciamento, deverão apresentar à Comissão de Licitações — além dos documentos previstos nos itens 6.4 a 6.7 deste edital, quando aplicável — os seguintes documentos:

a) Cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, ou Inscrição de Firma Individual – FI ou Registro de Empresário-RE, devidamente registrado na Junta Comercial. No caso de sociedade por ações, o documento referido neste item deverá estar acompanhado da comprovação de eleição de seus administradores.

6.9 A documentação referente ao credenciamento de que tratam os itens 6.1 a 6.8 deste edital, deverá ser apresentada SEPARADAMENTE dos envelopes de Preço e de Habilitação.

6.10 É vedada a representação de mais de uma licitante pela mesma pessoa física para o mesmo item. Verificada a duplicidade, o representante deverá indicar imediatamente a única empresa que permanecerá na disputa, sob pena de exclusão de todas as representadas, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade e do sigilo das propostas.

7. O ENVELOPE DE PREÇO (Envelope nº 01 e 01-A) DEVERÁ CONTER:

7.1 A Proposta de Preços que deverá ser entregue simultaneamente com o envelope nº 02 (Habilitação), elaborada conforme os modelos dos anexos VI e VII deste edital, em folhas numeradas e rubricadas, devendo a última página estar datada e assinada pelo representante legal.

O documento deverá ser redigido em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo a razão social, o endereço, o CNPJ, o telefone, o e-mail e o nome do contato da licitante, além de abranger, no mínimo, as seguintes informações:

7.1.1 Descrição detalhada do objeto ofertado, informando a marca, em conformidade com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência (anexo V);

a) A não indicação da marca na proposta será interpretada como oferta de produto próprio da licitante ou de marca equivalente que atenda integralmente ao edital, sujeitando-se à desclassificação caso não preencha os requisitos técnicos.

7.2 Preço unitário e total em moeda nacional (R\$) para o fornecimento do objeto especificado no Termo de Referência (anexo V).

O preço proposto deverá ser líquido e certo, englobando a totalidade dos custos diretos e indiretos — inclusive, mas não se limitando a: frete (com estrita observância à legislação de transporte de cargas perigosas), logística de descarga e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto, ainda que não mencionadas explicitamente, mas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Quaisquer custos operacionais ou acessórios não explicitados, mas indispensáveis ao objeto, presumem-se incluídos no valor total. Após a abertura das propostas, não serão aceitos pleitos de acréscimo por omissão de despesas.

7.3 Alíquota do ICMS da operação ou a situação tributária de enquadramento (substituição tributária, isento, base de cálculo reduzida, etc.)

7.4 Prazo de Entrega: Máximo 75 (setenta e cinco) dias da confirmação da compra.

7.5 Prazo de Garantia: Mínimo 12 (doze) meses;

7.6 Prazo de Validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública desta licitação.

7.6.a) Na hipótese de o licitante omitir o prazo em sua proposta, este será considerado e aceito, de pleno direito, como sendo o prazo mínimo estabelecido no *caput* deste item.

Notas:

a) A avaliação das propostas comerciais limitar-se-á a 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Eventuais Algarismos excedentes serão desprezados, sem arredondamentos, sendo o preço final de contratação ajustado a este critério de precisão.

b) Caso a mercadoria ofertada beneficie-se de incentivo fiscal, seja por redução de base de cálculo ou alíquota reduzida do ICMS, a proponente deverá indicar expressamente na proposta financeira a fundamentação legal (lei/convênio) e o percentual da carga tributária efetiva aplicado.

c) Para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, o valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) será integrado ao montante da operação, visto que a adquirente (ELETROCAR) figura como consumidora final, não havendo revenda ou industrialização subsequente.

8. O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 02)

8.1 O Envelope nº 02 (Documentos de Habilitação) deverá ser apresentado de forma simultânea aos Envelopes nº 01 e 01-A e conterà, sob pena de inabilitação, a documentação listada a seguir:

8.1.1 Declarações devidamente preenchidas e assinadas, seguindo os modelos dos anexos VIII, IX e X deste instrumento convocatório.

8.1.2 Certificado de Registro Cadastral - CRC: A Licitante PODERÁ apresentar o Certificado de Registro Cadastral (**CRC**) expedido pela ELETROCAR, válido na data prevista para a apresentação das propostas, o qual substituirá os documentos exigidos no item 8.1.3 e seus subitens, deste edital.

8.1.3 A Licitante **NÃO** CADASTRADA NA ELETROCAR (ou com o CRC vencido) deverá incluir no Envelope nº 02, além dos exigidos no item 8.1.1 supra, os seguintes documentos:

8.1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.1.3.2 Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas últimas alterações;

8.1.3.3 No caso de Sociedade Anônima ou Associação Civil, estatuto da empresa, com suas alterações acompanhadas da ata de eleição dos atuais diretores;

8.1.3.4 Cópia dos documentos de identificação e CPF dos gerentes e/ou diretores;

8.1.3.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Poder Judiciário da sede da licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;

8.1.3.6 Demonstrações Contábeis (Ativo, Passivo, Demonstração de Resultado, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, com seu respectivo Termo de Abertura e de Encerramento), apresentados na forma estabelecida na legislação vigente, inclusive as Normas Brasileiras de Contabilidade, e de acordo com as exigências estabelecidas no Artigo 82, II, bem como seus §§1º a 3º e Artigo 83, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR (disponível em www.eletrocar.com.br), e que comprovem a boa situação financeira da licitante que deverá obter, no mínimo, a Nota Final da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois) avaliado conforme estabelecido no Artigo 83, § Único, Inciso IV, do referido Regulamento.

Notas:

a) Para cadastramento e obtenção do Certificado de Registro Cadastral – CRC, a Licitante deverá atender a todas as condições exigidas para cadastramento **até o 3º (terceiro) dia anterior** à data marcada para a abertura das propostas, junto à Comissão de Cadastro de Fornecedores da ELETROCAR. A relação de documentos necessários para cadastro poderá ser obtida no site www.eletrocar.com.br, na página de Licitações → Regulamento Interno de Licitações (Art. 79 a 82) ou pelo e-mail compras@eletrocar.com.br.

b) A empresa que já houver apresentado os documentos referidos nos itens 8.1.3.1 a 8.1.3.4 no momento do credenciamento (item 6) estará dispensada de reapresentá-los no Envelope nº 02 (Habilitação).

c) Os documentos para habilitação e credenciamento podem ser apresentados em: **a)** original; **b)** por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário da ELETROCAR; **c)** publicação em órgão da imprensa oficial; **d)** ou por cópia autenticada por sistema de autenticação digital. Documentos digitais passam por verificação de autenticidade pela Administração.

d) Todos os documentos devem estar válidos na data de abertura dos envelopes. Documentos sem validade expressa serão aceitos com emissão máxima de 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura, exceto comprovantes de validade permanente.

e) Verificada a expiração de prazo de validade de documento constante no CRC, incumbe à licitante proceder à regularização junto ao órgão competente ou complementar a documentação na fase de habilitação, sob pena de inabilitação.

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

9.1 O critério de julgamento das propostas será de **MENOR PREÇO POR ITEM**, sendo consagrada vencedora a licitante que, atendidas as especificações técnicas e as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, ofertar a proposta de menor valor.

9.2 Será verificada a conformidade das Propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.3 Às Licitantes que apresentaram sua proposta será dada, individualmente, oportunidade para apresentarem novos lances verbais e sucessivos, obedecendo a sequência **decrecente** dos valores das Propostas, até a proclamação da vencedora.

9.3.1 Caso duas ou mais Propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

9.3.2 Em caso de empate entre as propostas será assegurada preferência às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos dos Art. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

9.3.3 Dada a palavra à Licitante, esta disporá de 05 (cinco) minutos para apresentar nova Proposta.

9.4 É vedada a oferta de lance com vistas ao empate.

9.5 A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da Licitante desta etapa, e a manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das Propostas.

9.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Presidente da Comissão de Licitações, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.6.1 A Proponente não poderá desistir de lance já ofertado sujeitando-se às Penalidades constantes neste edital.

9.7 Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daquelas que:

9.7.1 contenham vícios insanáveis;

9.7.2 descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

9.7.3 apresentem preços manifestamente inexequíveis;

9.7.4 após esgotada a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;

9.7.5 não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela ELETROCAR;

9.7.6 apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

9.8 Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Comissão de Licitação deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

9.9 Encerrada a sessão de lances por item, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no Art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas, que atenderem ao item 6.4 ou 6.5 deste edital.

9.10 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Microempresa e pela Empresa de Pequeno Porte, bem como as Cooperativas, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.11 Ocorrendo o empate na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperativa detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada pela ordem de classificação, às demais Microempresas, a Empresas de Pequeno Porte ou a Cooperativas remanescentes que se enquadrarem na hipótese do item 9.9 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.

9.12 Se nenhuma Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa satisfizer as exigências do item 9.10 deste edital, será declarado vencedor do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.

9.13 O disposto nos itens 9.9 a 9.11 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa.

9.14 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Comissão de Licitação inabilitará a Licitante, passando a examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora, ocasião em que a Presidente da Comissão deverá negociar, diretamente com a Proponente, melhores condições de proposta.

9.15 Constatado o atendimento pleno das exigências do edital, será declarado a Proponente vencedora do certame.

9.16 Na hipótese de não haver vencedor para a Cota Reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da Cota Principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da Cota Principal.

9.17 Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

9.18 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registradas ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Presidente e Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.

9.19 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional justificado, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras da ELETROCAR, conforme Disposições Gerais deste edital.

9.20 Caso haja adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes participantes.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 O procedimento licitatório adotará **FASE RECURSAL ÚNICA**, concentrando a interposição de recursos contra o julgamento das propostas e da habilitação.

10.2 Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, fica assegurado aos licitantes o prazo decadencial de **5 (cinco) dias úteis** para a interposição de recurso, o qual abrangerá, cumulativamente, as matérias referentes à fase de julgamento das propostas de preço e à fase de habilitação, precluindo o direito de questioná-las em momento posterior.

10.3 A intimação dos atos decisórios referidos no Artigo anterior será efetivada mediante divulgação no sítio eletrônico oficial da ELETROCAR e notificação direta aos licitantes, salvo se presentes os prepostos de todos os participantes na sessão pública em que foi adotada a decisão, hipótese em que a intimação será realizada via lavratura em ata.

10.4 Interposto o recurso, será aberto prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para os demais licitantes apresentarem contrarrazões, contados da intimação da interposição.

10.5 O recurso será dirigido à Diretora-Presidente da ELETROCAR, que o encaminhará à Comissão de Licitações, a qual abrirá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de contrarrazões aos demais licitantes do certame.

10.5.1 Decorrido o prazo, a Comissão de Licitações encaminhará o recurso, bem como as contrarrazões recebidas, para emissão de parecer técnico (quando necessário) e emissão de parecer jurídico (obrigatório). O prazo para os atos é de 5 (cinco) dias úteis.

10.5.2 Recebido os pareceres, a Comissão de Licitações emitirá sua decisão, podendo reconsiderar ou não a anterior. A decisão será encaminhada à Diretora-Presidente da ELETROCAR para a emissão de decisão final, que deverá ser informada a todos os licitantes participantes do certame licitatório. O prazo para os atos é de 5 (cinco) dias úteis.

10.6 As peças recursais contra os atos decisórios da Comissão de Licitações deverão ser protocolizadas pelas Licitantes, durante o horário de expediente administrativo da ELETROCAR (08h15 às 11h45 e 13h30 às 17h45), exclusivamente em dias úteis da ELETROCAR, e ser formalmente protocolado, por meio de uma das seguintes modalidades de entrega:

10.6.1 Por via postal eletrônica: mediante envio de mensagem para o e-mail institucional oficial compras@eletrocar.com.br ; ou

10.6.2 Por via física: mediante entrega presencial (com fornecimento de cópia para recebimento do carimbo de protocolo), diretamente no setor de protocolo junto à Secretaria Geral, na sede administrativa da ELETROCAR, situada Av. Pátria, nº 1351 – Carazinho – RS.

10.7 Para fins de validade, contagem de prazo e tempestividade do protocolo efetuado na forma do Item 10.6.1 (via e-mail), deverão ser observadas rigorosamente as seguintes exigências contratuais:

- **a)** O texto do recurso e todos os respectivos documentos anexos deverão ser encaminhados integralmente em formato PDF legível e assinados eletronicamente por representante legal constituído (padrão ICP-Brasil ou através do portal federal Gov.br).
- **b)** O protocolo por e-mail somente será considerado efetivado e aceito após a resposta formal de recebimento (confirmação manual) ou emissão de recibo de leitura enviado pelo servidor ou setor responsável da ELETROCAR.
- **c)** O envio da mensagem eletrônica deverá ocorrer e ser recebido dentro do horário regulamentar de expediente administrativo da ELETROCAR. As peças recursais transmitidas eletronicamente após o encerramento do expediente terão seu protocolo registrado apenas no primeiro dia útil subsequente.
- **d)** Constitui ônus exclusivo e integral da Licitante certificar-se do efetivo recebimento do e-mail por parte da ELETROCAR, da integridade técnica dos arquivos anexados e da tempestividade da entrega, assumindo os riscos de falhas de conexão de sua própria rede.

10.8 Os autos deste processo administrativo permanecerão disponíveis para consulta pública e cópia por qualquer interessado.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 Se não houver recurso, a declaração de vencedor realizada pela Presidente da Comissão de Licitação faz as vezes da adjudicação, cabendo a homologação à Diretora-Presidente da ELETROCAR. Se houver recurso, a autoridade competente deverá realizar a adjudicação e homologação da licitação no mesmo ato.

11.2 Na fase de homologação, a autoridade competente poderá:

11.2.1 Homologar a licitação;

11.2.2 Revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável

11.2.3 Anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que:

11.2.3.1 O vício de legalidade for convalidável; ou

11.2.3.2 O vício de legalidade não causar dano ou prejuízo à empresa ou a terceiro; ou

11.2.3.3 O vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de licitação, caso em que deve determinar ao Presidente da Comissão o refazimento do ato viciado e o prosseguimento da licitação.

11.3 O vício de legalidade será convalidável se o ato por ele contaminado puder ser repetido sem o referido vício, o que ocorre, dentre outros casos, com vícios de competência e tocantes às formalidades.

11.4 A revogação ou anulação da licitação, depois da fase de apresentação de lances ou propostas, dependerá da concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os licitantes interessados ofereçam manifestação.

11.5 A revogação ou anulação da licitação, ainda que parcial, deverá ser motivada, abordando-se todos os fundamentos apresentados pelos licitantes que ofereceram manifestação.

12. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1 Integra o presente edital, para todos os fins de direito e vinculação, a Minuta do Contrato, em anexo.

12.2 A ELETROCAR promoverá a convocação do licitante adjudicatário, o qual deverá proceder à assinatura eletrônica do termo contratual, formalizada via plataforma digital D4Sign, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da referida convocação.

12.3 O prazo estipulado para a formalização do ajuste poderá ser prorrogado, singularmente, por igual período, mediante solicitação motivada da parte, formulada durante o transcurso do prazo original, e desde que haja concordância da ELETROCAR, pautada em justificativa idônea.

12.4 O licitante vencedor que, injustificadamente ou sem escusa aceita pela ELETROCAR, deixar de celebrar o contrato no prazo fixado no item 12.2, decairá do direito à contratação, sujeitando-se às penalidades administrativas cominadas no item 15.4 deste Instrumento Convocatório.

12.5 Na hipótese de inércia ou recusa do licitante convocado em assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, é facultado à ELETROCAR:

12.5.1 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

12.5.2 Revogar o certame licitatório.

12.6 No ato da formalização contratual, a adjudicatária deverá apresentar Instrumento Público ou Particular de Mandato – caso não o tenha feito anteriormente – conferindo poderes expressos ao signatário para a contratação, na hipótese de a assinatura não ser realizada por sócio ou diretor autorizado pelo estatuto ou contrato social.

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, a **30/60/90/120/150 dias** da data do recebimento dos materiais no almoxarifado da ELETROCAR, na Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho - RS.

13.2 O documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura) deverá ser emitido em conformidade com os dados cadastrais da licitante vencedora, condizente com a jurisdição fiscal apresentada na habilitação, e enviado eletronicamente para almoxarifado@eletrocar.com.br, ou entregue fisicamente na Av. Pátria, 1351, Bairro Sommer, Carazinho-RS.

13.3 Para fins de cálculo do ICMS, o IPI deve integrar a base de cálculo, considerando que a ELETROCAR adquire o bem na condição de consumidora final, sem a finalidade de revenda, nos termos da legislação tributária vigente.

13.4 Deverão constar na nota fiscal as seguintes informações:

13.4.1 "Mercadoria destinada para o Ativo Imobilizado e/ou uso e consumo pelo Destinatário";

13.4.2 O número do Contrato e o número do Pedido de Compras.

13.5 Ocorrendo atraso injustificado de pagamento, a ELETROCAR estará sujeita a multa de 2% sobre o valor devido e juros de mora de 1% a.m.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A Licitante que descumprir qualquer uma das cláusulas ou condições do presente edital, ficará sujeita às penalidades previstas neste edital e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (disponível no site www.eletrocar.com.br, link licitações), instituído pela Ordem de Serviço nº 03/2017, de 20/02/2017, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

14.2 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/16 e da Lei nº 12.846/13, a contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; não manter a proposta; criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo; obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

14.2.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A Licitante contratada, poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.2 As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com recursos próprios e correrão por conta da dotação orçamentária nº 221.

15.3 Os direitos e compromissos aqui praticados, não poderão ser cedidos ou transferidos, por delegação total ou parcial, seja a que título for.

15.4 PENALIDADES

15.4.1 O inadimplemento das obrigações assumidas na condição de licitante ou contratada sujeitará a empresa infratora às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis:

a) ADVERTÊNCIA: Aplicável por escrito em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos à execução do objeto ou à operação da ELETROCAR.

b) DEIXAR DE MANTER A PROPOSTA (recusa injustificada para contratar): Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora obtida na licitação, e suspensão do direito de licitar e contratar com a ELETROCAR pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA: Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item(ns) inadimplido(s). Em caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, será considerado inexecução contratual;

d) INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do(s) saldo(s) do item(ns) inadimplido(s), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a ELETROCAR, pelo prazo de até 01 (um) ano.

e) INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a ELETROCAR, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

f) PELA PRÁTICA DAS DEMAIS INFRAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 14.2 ACIMA: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a ELETROCAR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade.

15.5 Previamente à aplicação de qualquer sanção, será assegurado à licitante o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo manifestar-se no prazo preclusivo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Notificação.

15.6 A defesa prévia deverá ser formalmente protocolada perante a ELETROCAR por uma das seguintes modalidades:

15.6.1 Via Eletrônica: Mediante envio para o e-mail institucional compras@eletrocar.com.br; ou

15.6.2 Via Física: Mediante entrega presencial na sede administrativa da ELETROCAR (Av. Pátria, nº 1351, Carazinho/RS), no setor de protocolo junto à Secretaria Geral, mediante recibo na cópia de entrega.

15.7 Para fins de validade e contagem de prazo do protocolo efetuado por via eletrônica (subitem 15.6.1), observar-se-ão os seguintes critérios:

a) As peças de defesa e seus respectivos anexos deverão ser transmitidos em formato PDF legível e assinados eletronicamente por representante legal (padrão ICP-Brasil ou portal Gov.br).

b) O envio da mensagem eletrônica deverá ocorrer dentro do horário regulamentar de expediente administrativo da ELETROCAR (das 08h15 às 11h45 e das 13h30 às 17h45). As mensagens recebidas após o término do expediente terão seu protocolo registrado no primeiro dia útil subsequente.

c) Constitui ônus da licitante assegurar a integridade técnica dos arquivos transmitidos e a tempestividade do envio, assumindo os riscos decorrentes de falhas na sua própria conexão de rede.

15.8 A ausência de manifestação no prazo legal implicará a preclusão do direito de defesa e a decretação da revelia, procedendo-se ao julgamento imediato do processo administrativo sancionatório.

15.9 Na dosimetria e aplicação das penalidades, a ELETROCAR considerará, de forma motivada, a gravidade da infração, os prejuízos causados à operação, a razoabilidade, a proporcionalidade e o histórico de antecedentes da licitante.

15.10 Os valores decorrentes de multas aplicadas serão retidos e deduzidos diretamente dos pagamentos devidos à licitante (compensação técnica) ou, na ausência de saldo suficiente, cobrados judicial ou extrajudicialmente com os acréscimos legais.

15.11 As penalidades definitivamente aplicadas serão averbadas no registro cadastral da licitante junto à ELETROCAR.

15.12 O envelope de documentação inabilitada ou remanescente (não aberto) permanecerá sob a guarda da Comissão de Licitação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contado da homologação do certame. Findo este prazo, a licitante terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para a retirada dos documentos, mediante protocolo, sob pena de, silente, autorizar a Administração a promover a inutilização do envelope, sem direito a qualquer indenização ou reclamação posterior.

15.13 Integram o presente Edital, para todos os fins de direito independentemente de transcrição, os anexos a ele vinculados: Termo de Credenciamento, Declarações, Termo de Referência, Modelos de Proposta e Minuta de Contrato.

15.14 PUBLICIDADE: O aviso deste Edital e os demais atos relativos à publicidade do certame, conforme o caso, serão publicados na Imprensa Oficial da ELETROCAR, site www.eletrocar.com.br e no Diário Oficial do Município de Carazinho www.carazinho.rs.gov.br/portal/diario-oficial.

15.15 INFORMAÇÕES: Setor de Compras – Av. Pátria, nº 1351, Carazinho - RS. Telefone: (54) 3329-9900, ramal 9912. Horário de atendimento: das 8h às 11h50 e das 13h30 às 18h. Informações adicionais no site: www.eletrocar.com.br.

Carazinho-RS, 17 de agosto de 2026.

Ana Paula de Souza Sartori
Diretora Administrativa-Financeira

Jéssica Larger Previatti
Diretora-Presidente

Este edital encontra-se examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ____/____/____

César Gustavo Lopes Machado
OAB/RS 103614

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Outorgante: _____

Outorgado: _____

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador, o(a) Sr.(a) _____, (**qualificação**), residente e domiciliado à _____ (endereço completo), portador(a) do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado na _____ (endereço completo), a(o) qual outorga poderes específicos para representar a contratação de empresa para (**objeto**), licitação nº ____/____ junto à Centrais Elétricas de Carazinho S/A.- ELETROCAR, especialmente para formular lances, manifestar intenção de interpor recurso ou declinar do direito de fazê-lo, enfim, praticar todos os atos inerentes a(o) referido(a) certame, podendo, ainda, requerer, impugnar, desistir, acordar, discordar, transigir, receber, dar quitação, bem como assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

_____(Local), ____ de _____ de _____.

Assinatura do Outorgante

Doc. de Identidade

Cargo na Empresa

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO II DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, e que perante o SIMPLES NACIONAL está de acordo com a opção abaixo:

() Optou e está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, conforme comprovante em anexo (emitir através do site da Secretaria da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br)

() Não Optou e não está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_____ (Local), ____ de _____ de _____.

Assinatura do **representante legal** acima qualificado e do **Contador**, com carimbo da empresa.

(se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou o original, para que se proceda à autenticação por servidor da Administração).

Observação: Este documento deverá ser apresentado em separado, não devendo ser incluído nos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação.

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE COOPERATIVA (MODELO)

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei, que atende o disposto no artigo 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e está apta a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_____(Local), ____ de _____ de _____.

Assinatura do **representante legal** acima qualificado e do **Contador**, com carimbo da empresa.

(as cooperativas não enquadradas no limite estabelecido, não anexarão a presente Declaração).

Observação: Este documento deverá ser apresentado em separado, não devendo ser incluído nos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação.

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_____ (Local), ____ de _____ de _____.

Assinatura do **representante legal** acima qualificado, com carimbo da empresa.

Observação: Este documento deverá ser apresentado em separado, não devendo ser incluído nos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação.

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO V DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA**1. OBJETO:** Este Termo de Referência tem por objeto a aquisição de CABOS E FERRAGENS, conforme as especificações descritas a seguir:

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
1.1	5176	2.250	M	CONDUTOR DE ALUMINIO TRIFASICO QUADRUPLIX 3 X 70+70 MM, CONDUTOR FASE: AUTO-SUSTENTADO, ISOLADO EM XLPE, COLORIDO E NEUTRO NU TIPO CAL 0,6/1 KV. INDICADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO URBANA, RAMAIS DE LIGAÇÃO, REDES SECUNDÁRIAS RURAIS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS POSSUEM NO CONDUTOR FASE ALUMÍNIO LIGA 1350 (CA) E NEUTRO DISPONÍVEL EM ALUMÍNIO LIGA 6201 (CAL), ALUMÍNIO LIGA 1350(CA) OU ALUMÍNIO LIGA 1350 COM ALMA DE AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO (CAA/RA). A ISOLAÇÃO É COMPOSTA POR POLIETILENO (PE) OU POLIETILENO RETICULADO (XLPE) E PODE TER SUA COR E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOB DEMANDA.FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX CONFORME NBR 8182, DIÂMETRO DO CONDUTOR NEUTRO: 10,40MM, Nº DE FIOS X DIÂMETRO DO FIO DO CONDUTOR NEUTRO (MM): 7X3,45 CA-CAL, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO: 1190 DAN, DIÂMETRO DO CONDUTOR FASE: 9,80 MM, ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE (MM): 1,80 E MASSA APROXIMADA DO CABO: 918 KG/KM, A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER CONFORME NBR 8182, COM OS CONDUTORES FASES NAS CORES PRETA, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE).	2.250		
1.2	5176	750	M	CONDUTOR DE ALUMINIO TRIFASICO QUADRUPLIX 3 X 70+70 MM, CONDUTOR FASE: AUTO-SUSTENTADO, ISOLADO EM XLPE, COLORIDO E NEUTRO NU TIPO CAL 0,6/1 KV. INDICADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO URBANA, RAMAIS DE LIGAÇÃO, REDES SECUNDÁRIAS RURAIS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS POSSUEM NO CONDUTOR FASE ALUMÍNIO LIGA 1350 (CA) E NEUTRO DISPONÍVEL EM ALUMÍNIO LIGA 6201 (CAL), ALUMÍNIO LIGA 1350(CA) OU ALUMÍNIO LIGA 1350 COM ALMA DE AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO (CAA/RA). A ISOLAÇÃO É COMPOSTA POR POLIETILENO (PE) OU POLIETILENO RETICULADO (XLPE) E PODE TER SUA COR E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOB DEMANDA.FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX CONFORME NBR 8182, DIÂMETRO DO CONDUTOR NEUTRO: 10,40MM, Nº DE FIOS X DIÂMETRO DO FIO DO CONDUTOR NEUTRO (MM): 7X3,45 CA-CAL, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO: 1190 DAN, DIÂMETRO DO CONDUTOR FASE: 9,80 MM, ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE (MM): 1,80 E MASSA APROXIMADA DO CABO: 918 KG/KM, A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER CONFORME NBR 8182, COM OS CONDUTORES FASES NAS CORES PRETA, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE).		750	
1.3	5842	1.000	PÇ	ABRACADEIRA PLASTICA P/REDES SECUNDARIAS ABRACADEIRA PLÁSTICA PARA REDES SECUNDÁRIAS ISOLADAS FABRICAÇÃO EM POLIAMIDA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. COMPRIMENTO MÍNIMO 250MM, LARGURA 9MM E ESPESSURA 3MM. A CINTA DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, E SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE FISSURAS,			1.000

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				REBARBAS, BOLHAS OU INCLUSÕES DE MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA O SEU DESEMPENHO. A CINTA, CORRETAMENTE INSTALADA, DEVE SUPORTAR UM ESFORÇO MECÂNICO DE 20 DAN APLICADO NO SENTIDO DE ARRANCAMENTO DA MESMA DEVE SER IDENTIFICADO DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL COM: - NOME OU MARCA DO FABRICANTE; - MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO APRESENTAR CÓPIA DOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS DE TIPO: - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO (UV); - ENSAIO DE TRAÇÃO E ALONGAMENTO À RUPTURA REALIZADO APÓS O ENSAIO DE INTEMPERISMO; - INSPEÇÃO GERAL; VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL.			
1.4	9	200	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 1/0 AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 9,27 - MÁX. 10,40 CONDUTOR AWG/MCM CAA 1/0; 6/1 CA 1/0; 7 FIOS COMPRIMENTO (MM) 675 COR AMARELO, MASSA APROXIMADA (KG) 0,28			200
1.5	6	200	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 2 AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 7,36 - MÁX. 8,27 CONDUTOR AWG/MCM CAA 2; 6/1 CA 2; 7 FIOS COMPRIMENTO (MM) 625 COR VERMELHO, MASSA APROXIMADA (KG) 0,17			200
1.6	7	200	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 4 AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 5,81 - MÁX. 6,53 CONDUTOR AWG/MCM CAA 4; 6/1 CA 4; 7 FIOS COMPRIMENTO (MM) 445 COR LARANJA, MASSA APROXIMADA (KG) 0,10			200
1.7	8	100	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA-CAA 6 AWG - INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 4,62 - MÁX. 5,15 CONDUTOR AWG/MCM CAA 6; 6/1 - COMPRIMENTO (MM) 405 COR AZUL, MASSA APROXIMADA (KG) 0,07			100
1.8	900	100	PÇ	ALÇA PREFORMADA EM FIOS DE AÇO CARBONO PARA CORDOALHA DE AÇO 9,53 MM EHS, FORMAÇÃO COM 7 FIOS E ENCORDAMENTO A ESQUERDA. DEVE TER COMPRIMENTO DEPOIS DE APLICADO DE 880 MM, DIÂMETRO DE CADA VARETA DE 2,54 MM COM 6 VARETAS POR CONJUNTO. DEVE SER FABRICADA CONFORME NBR-7095, COM ESCORREGAMENTO DA CARGA DE RUPTURA DE 100% DO CABO UTILIZADO E SENTIDO DA HÉLICE A ESQUERDA. O ACABAMENTO DE COMPONENTES FERROSOS GALVANIZAÇÃO A QUENTE CONFORME NBR- 6323, CLASSE "B" OU ELETROLÍTICA ASTM A-475, CLASSE "B". DEVE SER IDENTIFICADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM A MARCA DO FABRICANTE, MODELO DE REFERÊNCIA E BITOLA DO CABO A QUE SE APLICA.			100
1.9	11	100	PÇ	ALÇA PREF P/ESTAI - P/ CABO DE AÇO Ø 6,35 MM (PADRÃO CEEE)			100
1.10	12	100	PÇ	ALÇA PREF P/ESTAI - P/ CABO DE AÇO Ø 7,94MM (PADRÃO CEEE).			100
1.11	305	300	PÇ	ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO MULTIPLEXADO CA-10 MM2 INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 3,70 - 4,10 SEÇÃO MENSAGEIRO (MM²) 10MM COMPRIMENTO (MM) 290 COR MARRON RESISTÊNCIA MÍNIMA DE ESCORREGAMENTO (DAN) 90 MASSA APROXIMADA (KG) 0,03			300
1.12	5037	500	PÇ	ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO MULTIPLEXADO CA-16 MM2 INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 5,05 - 5,70 SEÇÃO MENSAGEIRO (MM²) 16MM COMPRIMENTO (MM) 305 COR BRANCO RESISTÊNCIA MÍNIMA DE ESCORREGAMENTO (DAN) 90 MASSA APROXIMADA (KG) 0,04			500
1.13	5216	300	PÇ	ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO MULTIPLEXADO CA-25 MM2 INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 5,71 - 6,54 SEÇÃO MENSAGEIRO (MM²) 25MM COMPRIMENTO (MM) 330 COR LARANJA RESISTÊNCIA MÍNIMA DE ESCORREGAMENTO (DAN) 688 MASSA APROXIMADA (KG) 0,05			300
1.14	5217	100	PÇ	ALÇA PREFORMADA P/CONDUTOR ALUMINIO MULTIPLEXADO CA-35 MM2 INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (MM) MIN. 7,36 - 8,27 SEÇÃO MENSAGEIRO (MM²) 35MM COMPRIMENTO (MM) 395 COR VERMELHO RESISTÊNCIA MÍNIMA DE			100

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				ESCORREGAMENTO (DAN) 1048 MASSA APROXIMADA (KG) 0,07			
1.15	23	2.000	UN	ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3 X Ø 18 MM			2.000
1.16	37	500	M	CABO DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA, Ø 6,35MM.			500
1.17	899	1.000	M	CABO DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA, Ø 9,53 MM.			1.000
1.18	52	200	M	CABO COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 25,0 MM2 - 750V PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. FORMAÇÃO DO CONDUTOR E RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO E VERDE, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 25MM². Nº DE FIOS 7C2. DIAMETRO DO CONDUTOR 6,3MM. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1,2MM. DIAMETRO EXTERNO 8,7MM. PESO LÍQUIDO 21,5KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 0,727.			200
1.19	53	200	M	CABO COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 35,0 MM2 - 750 KV PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. FORMAÇÃO DO CONDUTOR E RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO E VERDE, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 35MM². Nº DE FIOS 7C2. DIAMETRO DO CONDUTOR 7,4MM. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1,2MM. DIAMETRO EXTERNO 9,8MM. PESO LÍQUIDO 35,7KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 0,524.			200
1.20	54	200	M	CABO DE COBRE ISOLADO ANTICHAMA RIGIDO 50,0 MM2 - 750 V PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. FORMAÇÃO DO CONDUTOR E RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO E VERDE, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 50MM². Nº DE FIOS 19C2. DIAMETRO DO CONDUTOR 8,8MM. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1,4MM. DIAMETRO EXTERNO 11,6MM. PESO LÍQUIDO 49,2KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 0,387.			200
1.21	2	200	M	CABO DE COBRE XLPE 16 MM CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 16 MM² CLASSE 15 KV. SEÇÃO NOMINAL: 16 MM², Nº MÍNIMO DE FIOS: 6, DIÂMETRO EXTERNO DO CONDUTOR ENTRE 4,6 E 4,9 MM.			200
1.22	5365	50	PÇ	CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR CLASSE DE TENSÃO: 0,6 KV, CORRENTE: 20 A, USO: INTERNO, TRIFÁSICA. MEDIÇÃO DE FATURAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS AS CHAVES DE AFERIÇÃO DEVEM ATENDER AS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NESTA ESPECIFICAÇÃO E AS CONDIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS NAS NORMAS BRASILEIRAS RELACIONADAS A SEGUIR:			50

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				NBR IEC 60529 é GRAU DE PROTEÇÃO DE INVÓLUCROS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS; NBR 8096/1983 é MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO-REVESTIDO é CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE; NBR 8402, 8403, 8993, 10067, 10068, 10126, 10582 - DESENHO TÉCNICO; NBR 5456 é ELETRICIDADE GERAL é TERMINOLOGIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS 3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A) CHAVE DE AFERIÇÃO; B) TRIFÁSICA; C) USO INTERNO; D) PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO; E) 600 V; F) 20 A; G) BASE DE FIXAÇÃO: SOBREPOR; H) TERMINAIS: BLINDADOS COM DISPOSITIVOS PARA LACRE; I) LOGOTIPO, NÚMERO ELETROCAR: GRAVADOS NA CHAVE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CHAVES DE AFERIÇÃO 3.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS SOMENTE SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, DE BOA QUALIDADE, UNIFORME, NOVOS E SEM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 3.2.1 CONSTRUÇÃO A) A CHAVE DEVE SER DO TIPO SOBREPOR; B) A CHAPA TERMINAL PARA NEUTRO DEVE SER UMA ÚNICA LÂMINA CONTÍNUA QUE NÃO PERMITA O SECCIONAMENTO DO NEUTRO; C) A CHAPA DE ATERRAMENTO DEVE SER UMA ÚNICA LÂMINA CONTÍNUA, FACILMENTE EXTRAÍVEL; D) OS PUNHOS DE ACIONAMENTO DEVEM SER DE MATERIAL ISOLANTE RESISTENTE E PROJETADO DE FORMA QUE O OPERADOR, AO ACIONÁ-LOS, NÃO ENTRE EM CONTATO COM AS PARTES CONDUTORES DA CHAVE; E) OS PUNHOS DE ACIONAMENTO DAS TENSÕES COMO DAS CORRENTES DEVEM SEGUIR A SEGUINTE ORDEM DE COR DA ESQUERDA PARA A DIREITA: FASE A: PRETA; FASE B: BRANCO; FASE C: VERMELHA. F) AS PARTES CONDUTORAS DEVEM SER DE COBRE ELETROLÍTICO OU LIGA DE COBRE COM CONDUTIVIDADE MÍNIMA DE 30% IACS, DIMENSIONADAS PARA CONDUZIR EM REGIME PERMANENTE A CORRENTE NOMINAL; G) DEVE TER TRÊS CHAVES DO TIPO FACA UNIPOLAR PARA O CIRCUITO DE POTENCIAL; H) DEVE TER TRÊS CHAVES DO TIPO FACA UNIPOLAR PARA O CIRCUITO DE CORRENTE; I) CADA CHAVE UNIPOLAR DEVE SER PROVIDA DE DISPOSITIVO QUE PERMITA CURTO CIRCUITAR O SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE, SEM QUE HAJA ABERTURA DO SECUNDÁRIO DO TC, DURANTE O CICLO DE ABERTURA DA CHAVE; J) O LADO POSTERIOR DA CHAVE NÃO DEVE PERMITIR ACESSO AOS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO DA MEDIÇÃO. 3.2.2 TAMPA DE LACRAÇÃO A) AS PARTES ATIVAS DA CHAVE DEVEM SER PROTEGIDAS POR TAMPA DE MATERIAL ISOLANTE, TRANSPARENTE E RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS, COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRES QUE IMPEÇAM O ACESSO A QUALQUER PARTE DA CHAVE SEM O ROMPIMENTO DOS SELOS; B) A TAMPA DEVE SER PROJETADA EM PEÇA ÚNICA SEM PARTES COLADAS E DE FORMA QUE NÃO POSSA SER COLOCADA SEM QUE TODAS AS CHAVES FACAS ESTEJAM INTEGRALMENTE FECHADAS E			

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				DE MODO A PERMITIR A LIVRE PASSAGEM DOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO; 3.2.3 TERMINAIS DE LIGAÇÃO A) OS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DEVEM PERMITIR UMA FIRME CONEXÃO DE, NO MÍNIMO, TRÊS CONDUTORES DE COBRE, SEÇÃO 2,5 MM²; B) TODOS OS TERMINAIS DEVERÃO SER DE LATÃO, POSSUIR ARRUELAS TIPO UNHA DE LATÃO E SER CONSTRUÍDOS DE MODO A PERMITIR APERTO POR MEIO DE CHAVE DE FENDA CONVENCIONAL E/OU CHAVE SEXTAVADA; D) OS PARAFUSOS DOS TERMINAIS DEVEM POSSUIR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 MM, ENTRE O FINAL DO FURO PARA INSERÇÃO DO TERMINAL TIPO «PLUG» E O FINAL DA PARTE DA ROSCA, DE MODO A EVITAR QUEBRA. 3.2.4 BASE DE FIXAÇÃO E DIMENSÕES MÁXIMAS A) A BASE DE FIXAÇÃO DEVE SER DE BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E POSSUIR FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO; 3.3 CARACTERÍSTICAS NÃO FUNCIONAIS 3.3.1 IDENTIFICAÇÃO A CHAVE DE AFERIÇÃO DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO, COM MARCAÇÕES INDELÉVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE SÉRIE; TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO; CORRENTE NOMINAL; MODELO; ANO DE FABRICAÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO CORPO DA CHAVE, NÃO PODERÁ SER FEITA APENAS NA TAMPA DA CHAVE.			
1.23	1323	200	UN	CHAVE FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO POLIMERICA 15 KV - 100 A - BASE C - COM SUPORTE TIPO "L" E PARAFUSOS .A CHAVE FUSÍVEL POLIMERICA TIPO MZP FOI DESENVOLVIDA PARA OPERAR EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO, NAS TENSÕES DE 15KV. TIPO PORTA FUSIVEL TENSÃO MÁXIMA ATÉ 15KV NBI 110KV ESCOAMENTO 385MM, CORRENTE NOMINAL 100A, PESO 3,25KG			200
1.24	792	500	M	CONDUTOR ALUMINIO TRIPLEX 2X25+25MM2 CONDUTOR FASE: AUTO-SUSTENTADO, ISOLADO EM XLPE, COLORIDO E NEUTRO NU TIPO CAL 0,6/1 KV. INDICADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO URBANA, RAMAIS DE LIGAÇÃO, REDES SECUNDÁRIAS RURAIS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS POSSUEM NO CONDUTOR FASE ALUMÍNIO LIGA 1350 (CA) E NEUTRO DISPONÍVEL EM ALUMÍNIO LIGA 6201 (CAL), ALUMÍNIO LIGA 1350(CA) OU ALUMÍNIO LIGA 1350 COM ALMA DE AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO (CAA/RA). A ISOLAÇÃO É COMPOSTA POR POLIETILENO (PE) OU POLIETILENO RETICULADO (XLPE) E PODE TER SUA COR E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOB DEMANDA.FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX CONFORME NBR 8182, DIÂMETRO DO CONDUTOR NEUTRO: 6,10 Nº DE FIOS X DIÂMETRO DO FIO DO CONDUTOR NEUTRO (MM): 7X2,11 CA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO: 475 DAN, DIÂMETRO DO CONDUTOR FASE: 6,10 MM, ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE (MM): 1,40 E MASSA APROXIMADA DO CABO: 252 KG/KM, A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER CONFORME NBR 8182, COM OS CONDUTORES FASES NAS CORES PRETA, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE).			500
1.25	5221	500	M	CONDUTOR DE ALUMINIO - CA - TRIFASICO QUADRUPLEX MULTIPLEX 3X25+25MM2. CONDUTOR FASE: AUTO-SUSTENTADO, ISOLADO EM XLPE, COLORIDO E NEUTRO NU TIPO CAL 0,6/1 KV. INDICADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO URBANA, RAMAIS DE LIGAÇÃO, REDES SECUNDÁRIAS RURAIS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS POSSUEM NO CONDUTOR FASE ALUMÍNIO LIGA 1350 (CA) E NEUTRO DISPONÍVEL EM ALUMÍNIO			500

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				LIGA 6201 (CAL), ALUMÍNIO LIGA 1350(CA) OU ALUMÍNIO LIGA 1350 COM ALMA DE AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO (CAA/RA). A ISOLAÇÃO É COMPOSTA POR POLIETILENO (PE) OU POLIETILENO RETICULADO (XLPE) E PODE TER SUA COR E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOB DEMANDA.FORMAÇÃO DO CABO: DUPLEX CONFORME NBR 8182, DIÂMETRO DO CONDUTOR NEUTRO: 6,10MM, Nº DE FIOS X DIÂMETRO DO FIO DO CONDUTOR NEUTRO (MM): 7X2,11 CA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO: 475 DAN, DIÂMETRO DO CONDUTOR FASE: 6,10 MM, ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE (MM): 1,40 E MASSA APROXIMADA DO CABO: 343 KG/KM, A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER CONFORME NBR 8182, COM OS CONDUTORES FASES NAS CORES PRETA, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE).			
1.26	5396	3	UN	CAPACITOR DE POTÊNCIA EM DERIVAÇÃO, TIPO MR H, POTÊNCIA 100 KVAR, TENSÃO NOMINAL 7967V, CAPACITÂNCIA MF 4.257, FREQUÊNCIA 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, COM DISPOSITIVO INTERNO DE DESCARGA, CONFORME ABNT NBR 5282. - CAPACITOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO 13.8 KV. USO EXTERNO.			3
1.27	1192	4	UN	CAPACITOR DE POTÊNCIA EM DERIVAÇÃO, TIPO MR H, POTÊNCIA 150 KVAR, TENSÃO NOMINAL 7967V, CAPACITÂNCIA MF 6.515, FREQUÊNCIA 60HZ, NÍVEL DE ISOLAMENTO 34/110 KV, COM DISPOSITIVO INTERNO DE DESCARGA, CONFORME ABNT NBR 5282. - CAPACITOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO 13.8 KV. USO EXTERNO.			4
1.28	486	100	UN	CONECTOR GRAMPO PARA HASTE TERRA COBREADA ESTANHADO À FOGO, PARA DIÂMETRO DA HASTE 5/8 OU 3/4", PARA CONDUTOR DE 10 A 120MM. FABRICADO EM BRONZE DE ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, PARAFUSO, PORCA E ARRUELA EM BRONZE OU AÇO ZINCADO.			100
1.29	635	200	UN	CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO COM 2 PARAFUSOS, PARA CONEXÃO DE ALUMÍNIO OU COBRE. AS BITOLAS DISPONÍVEIS PARA CONEXÃO DEVERÃO SER ESTAMPADAS NO CORPO DO CONECTOR DE FORMA LEGÍVEL, SENDO PARA O CABO PRINCIPAL 1/0-4/0 AWG, NA DERIVAÇÃO PARA CABOS 08-1/0 AWG MEDIDAS MÍNIMAS DO CONECTOR 45 X 70 MM, TOLERÂNCIA DE 5 MM. A BASE EM ALUMÍNIO DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIES PLANAS LIVRES DE DEFORMAÇÕES PARA PERMITIR CONTATO ELÉTRICO ADEQUADO, AS SUPERFÍCIES DE CONEXÃO DEVERÃO TER RANHURAS PARALELAS COBERTAS COM PRODUTO ANTI OXIDO. OS FUROS EM UMA DAS PARTES DEVERÃO PRENDER A CABEÇA DOS PARAFUSOS FRANCÊS PARA EVITAR GIRO E PERMITIR A ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA PARA CORRETA CONEXÃO ENTRE BITOLAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS NO CONECTOR. NÃO PODERÁ SER FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVERÁ TER PARAFUSOS FRANCÊS COM BITOLA MÍNIMA 3/8", PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, SENDO ESTES MATERIAIS EM FERRO GALVANIZADO A QUENTE.			200
1.30	3	1.000	UN	CONECTOR PERFURANTE MÉDIO. OS CONECTORES SERÃO APLICADOS EM CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS, COMPACTADOS E ISOLADOS 0,6/1 KV EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE COMPACTADOS ISOLADOS 0,6/1KV EM XLPE E EM CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC 750V, NAS BITOLAS: TRONCO (MM²): 16-120, DERIVAÇÃO (MM²): 4-35. PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS. A LÂMINA DENTADA DEVE SER DE LIGA DE COBRE ESTANHADO. O CAPUZ E JUNTA DE ESTANQUEIDADE DEVEM SER DE COMPOSTO ELASTÔMERO. O REVESTIMENTO ISOLANTE DO CONECTOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO NA COR PRETA, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ISENTOS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS, INCRUSTAÇÕES, GRAXAS, GEL E PASTAS.			1.000

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				O PARAFUSO DEVE SER DE AÇO ZINCADO, LIGA DE ALUMÍNIO OU COM TRATAMENTO SUPERIOR QUE ATENDA AO ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O LIMITADOR DE TORQUE DEVE SER DE LIGA DE ALUMÍNIO, LIGA DE ZINCO OU MATERIAL POLIMÉRICO. CADA CONECTOR DEVE TER GRAVADO EM SEU CORPO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) SEÇÕES NOMINAIS DOS CONDUTORES APLICÁVEIS NO TRONCO E DERIVAÇÃO; C) DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO). APRESENTAR CÓPIA DOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS DE ROTINA: A) VERIFICAÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL; B) AQUECIMENTO; C) TENSÃO APLICADA COM IMERSÃO EM ÁGUA; D) CICLOS TÉRMICOS COM CURTOS-CIRCUITOS; E) RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL; F) RESISTÊNCIA À CORROSÃO; G) APLICAÇÃO DOS LIMITADORES DE TORQUE E RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONECTOR; H) INFLUÊNCIA DO APERTO NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS CONDUTORES.			
1.31	617	4	UN	CRUZETA METÁLICA DE AÇO ASTM-A- 572 GRAU 50 OU SIMILAR PERFIL "L" GALVANIZADO A FOGO, ABAS 127MM X ESPESSURA 9,5MM X COMPRIMENTO 6,000MM.			4
1.32	461	5	UN	CRUZETA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 2'.1/2"x1/4" X 6M.			5
1.33	98	700	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO H 2A			700
1.34	99	1.000	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO H 3A			1.000
1.35	101	700	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTÃO H 5A			700
1.36	104	700	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTÃO K 10A			700
1.37	106	300	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 15A			300
1.38	107	300	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 20A			300
1.39	108	600	PÇ	ELO FUSIVEL DISTRIB. TIPO BOTAO K 25A			600
1.40	109	400	PÇ	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 30A			400
1.41	111	500	PÇ	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 40A			500
1.42	114	400	PÇ	ELO FUSIVEL DE BOTAO-TIPO K 65A			400
1.43	1327	1.000	UN	ESPAÇADOR SECUNDÁRIO 4 CABOS - APLICAÇÃO FIO 6 - 1/0, 2 - 336,4 DIMENSÕES 650MM - 200MM			1.000
1.44	5039	50	KG	FIO ALUMÍNIO NU - DURO - 2 AWG			50
1.45	132	50	KG	FIO ALUM NU - MOLE - 4 AWG - EM ROLOS DE APROX 10 KG, CADA			50
1.46	133	50	KG	FIO ALUM NU - MOLE - 6 AWG - EM ROLOS DE APROX 10 KG, CADA.			50
1.47	140	400	KG	FIO COBRE NU - 4 AWG - 21,15 MM2 - SEM VERNIZ - PADRÃO CEEE.			400
1.48	141	300	KG	FIO COBRE NU - 6 AWG - 13,3 MM2 - SEM VERNIZ - PADRÃO CEEE.			300
1.49	334	500	M	FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 1,5 MM2 - ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 1,5MM². DIAMETRO DO CONDUTOR 1,40MM C1. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 0,7MM. DIAMETRO EXTERNO 2,8MM. PESO LÍQUIDO 1,9KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 12,1.			500

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
1.50	335	200	M	FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 2,5 MM2 - ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 2,5MM². DIAMETRO DO CONDUTOR 1,76MM C1. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 0,8MM. DIAMETRO EXTERNO 3,3MM. PESO LÍQUIDO 3KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 7,41.			200
1.51	5043	400	M	FIO COBRE SÓLIDO ISOLADO - 4,0 MM2 - ANTICHAMA - 750V DESCRIÇÃO: PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, FORMADO POR FIO DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, SÓLIDO, CLASSE 1, TÊMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 °C, ANTICHAMA (BWF-B). NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: REQUISITOS DO PRODUTO - NBR NM-247-3 DA ABNT/MERCOSUL. RESISTÊNCIA ELÉTRICA - NBR NM-280 DA ABNT/MERCOSUL. APLICAÇÃO: SÃO INDICADOS PARA INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS. CORES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, OUTRAS CORES SOB CONSULTA. SEÇÃO NOMINAL 4MM². DIAMETRO DO CONDUTOR 2,24MM C1. ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 0,8MM. DIAMETRO EXTERNO 3,7MM. PESO LÍQUIDO 4,4KG/100M. RESISTENCIA ELÉTRICA MÁXIMA OHM/KM A 20°C 4,61.			400
1.52	332	100	UN	FITA ISOLANTE PRETA - 20 M ROLO FITA ISOLANTE PRETA - 600V - ANTICHAMA - 20M X 19MM X 0,13MM			100
1.53	186	50	PÇ	GRAMPO LINHA VIVA - 13 A 120 MM CONECTOR GRAMPO PARA LINHA VIVA, EM LATÃO, MIN 90% COBRE 6-4/0 AWG, (PRI = 13 A 120MM2 - DER = 13 A 70MM2.			50
1.54	511	100	PÇ	HASTE GALVANIZADA PARA ARMAÇÃO SECUNDARIA, AR-11, COM APROX. 160MM DE COMPRIMENTO, COM OS RESPECTIVOS CONTRA PINOS			100
1.55	198	50	PÇ	HASTE TERRA CANTONEIRA 3/16"x1"x2,0M COM OS RESPECTIVOS CONECTORES			50
1.56	193	100	PÇ	HASTE TERRA COBREADA Ø 1/2" (12,7MM) X 2,0M A Ø 5/8" (15,85MM) X 2,0M - SEM CONECTOR - COM ALTA CAMADA DE 254 MÍCRONS			100
1.57	5023	200	PÇ	ISOLADOR SUSPENSOR POLIMÉRICO - 15 KV - CINZA.			200
1.58	282	200	UN	MANILHA-SAPATILHA - 50KN - PADRÃO CEEE			200
1.59	217	400	UN	MAO FRANCESA PLANA - 0,726 M; DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DOS FUROS 673 MM. FUROS PARA PARAFUSO M16			400
1.60	228	300	PÇ	OLHAL PARA PARAFUSO DE 16 MM 5/8" ESPESSURA DO OLHAL DE 16 MM ABERTURA DE 36 MM. DEVE SER GRAVADO NA PEÇA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL A MARCA OU NOME DO FABRICANTE E A CARGA DE RUPTURA MÍNIMA. DEVE TER SUPERFÍCIES LISAS, UNIFORMES E CONTÍNUAS, SEM SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES. O OLHAL DEVE SER ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE. DEVE SUPORTAR CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 120 KN			300
1.61	258	200	PÇ	PARA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO - COM TENSÃO NOMINAL DE 12KV - 10KA - NBI 95KV. SUPORTANDO EM 60HZ DURANTE 1 MINUTO 34KV. A SECO OU SOB CHUVA COM DESLIG AUTOMATICO. COM ISOLAMENTO POLIMERICO. COM SUPORTE+PARAF.			200
1.62	733	300	PÇ	PARAFUSO M16 X 150 MM - CAB QUADRADA - COM PORCA			300
1.63	5827	2.000	PÇ	PARAFUSO ATARRAXANTE, CABEÇA PANELA 4,2 X 22			2.000

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
1.64	247	500	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 X 400 MM - COM 4 PORCAS QUADRADAS			500
1.65	248	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16 X 450 MM - COM 4 PORCAS QUADRADAS			200
1.66	260	200	PÇ	PINO RETO DE CRUZETA PARA ISOLADOR AT 15 KV COM PORCA E ARRUELA, GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO TOTAL 290MM; CABEÇA DE CHUMBO DIÂMETRO 25MM E COMPRIMENTO 40MM. SECÇÃO DE FIXAÇÃO NA CRUZETA COM 140 MM, ROSCA M16 COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60MM.			200
1.67	743	4	UN	POSTE EM FIBRA DE VIDRO 11M 300 DAN, BASE CIRCULAR E TOPO QUADRADO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 30 FUROS DIÂMETRO 18 MM PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS, EQUIDISTANTES EM 10 CM EM ABAS AS SUPERFÍCIES. FABRICADO EM DUAS PEÇAS MONTÁVEIS EM CAMPO, MATERIAL RESINA POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, ADITIVADA COM ANTI UV, DEVENDO SER ANTI CHAMA E ANTI TRILHAMENTO ELÉTRICO.			4
1.68	742	3	UN	POSTE EM FIBRA DE VIDRO 9M 300 DAN, BASE CIRCULAR E TOPO QUADRADO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 30 FUROS DIÂMETRO 18 MM PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS, EQUIDISTANTES EM 10 CM EM AMBAS AS SUPERFÍCIES. FABRICADO EM UMA ÚNICA PEÇA COM RESINA POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO, ADITIVADA COM ANTI UV, DEVENDO SER ANTI CHAMA E ANTI TRILHAMENTO ELÉTRICO.			3
1.69	1352	5.000	UN	SELO ROTATIVO - LACRE COM VEDAÇÃO ROTATIVA (ROTARY SEAL), SOLDADO ULTRASSONICAMENTE COM MECANISMO DE BLOQUEIO ROTATIVO (CATRACA), 7FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 REVESTIDOS COM NYLON, MARCAÇÃO QR CODE, LOGOMARCA E NUMERAÇÃO DE SÉRIE. SELO ROTATIVO EM POLICARBONATO, AZUL, PERSONALIZADO, ALTO RELEVO, ARAME ONDULADO GALVANIZADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15CM, COM 100 UNIDADES NUMERADAS EM SEQUENCIA POR EMBALAGEM. O ARAME EM UMA DAS PONTAS DEVE ESTAR FIXO NO CORPO DO LACRE			5.000
1.70	1393	6	PÇ	TERMINAL MUFLA POLIMERICA 12/20 KV, USO EXTERNO, 150 A 240 MM2			6
1.71	1349	12	UN	TRANSFORMADOR POTENCIAL 15 KV INTERNO - RAIZ 3 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CLASSE TENSÃO 15KV, FREQUÊNCIA 60 HZ, USO INTERNO, TENSÃO 13.800V(RAIZ DE 3), RN 70:1, NI 34/95/KV, VP 7967V, VS 115V, POTÊNCIA TÉRMICA 500VA, EXATIDÃO 0,3P75-CLASSE DE LIGAÇÃO 2			12
1.72	5257	6	UN	TRANSFORMADOR CORRENTE 15 KV 90/5A CORRENTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA; 90/5 A TENSÃO MÁXIMA; 15 KV CLASSE E CARGA DE EXATIDÃO; 0,3C12,5 FREQUÊNCIA; 60HZ CORRENTE TÉRMICA; 40 X IN FATOR TÉRMICO; 1,5 X IN USO INTERNO OU EXTERNO; INTERNO DIÂMETRO INTERNO, EXTERNO E LARGURA; PARAFUSO			6
1.73	1435	10	UN	TERMINAL À COMPRESSÃO 150MM2, BARRIL LONGO (2 COMPRESSÕES) E 2 FUROS. BOCA EXPANDIDA PARA CABO FLEXIVEL. MATERIAL DO TERMINAL: COBRE. ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESTANHO. COMPRIMENTO 124MM, LARGURA 30MM, COMPRIMENTO DA PARTE CHATA (PLANA) 74MM. ABNT NBR-5370.			10
1.74	1472	50	PÇ	EMENDA AUTOMATICA PARA CONDUTORES DE ALUMINIO BITOLAS 04 A 02 AWG. A EMENDA DEVE COMPORTAR, NO MÍNIMO 95% DA TENSÃO DE RUPTURA DO CABO. CORPO DA EMENDA EM ALUMÍNIO LIVRE DE SOLDAS OU REBARBAS. MOLAS INTERNAS EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE INDICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E FIM DE CURSO DOS CONDUTORES. ANILHA PLASTICA NAS CORES VERMELHO E LARANJA PARA INDICAÇÃO DAS BITOLAS 04 E 02 AWG RESPECTIVAMENTE. DEVERÁ TER PASTA ANTI OXIDO NA GARRA DE CONTATO PARA EVITAR CORROSÃO.			50
1.75	1473	30	PÇ	EMENDA AUTOMATICA PARA CONDUTORES DE ALUMINIO BITOLAS 1/0, 2/0 E 3/0 AWG. A EMENDA DEVE COMPORTAR, NO MÍNIMO 95% DA TENSÃO DE RUPTURA DO CABO. CORPO DA			30

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				EMENDA EM ALUMÍNIO LIVRE DE SOLDAS OU REBARBAS. MOLAS INTERNAS EM AÇO INOX. DISPOSITIVO DE INDICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E FIM DE CURSO DOS CONDUTORES. ANILHA PLÁSTICA NAS CORES CINZA E AMARELO PARA INDICAÇÃO DAS BITOLAS 1/0 E 2/0 AWG. DEVERÁ TER PASTA ANTI OXÍDO NA GARRA DE CONTATO PARA EVITAR CORROSÃO.			
1.76	1469	10	PÇ	FIXADOR DE PERFIL U, CONFECCIONADO EM PERFIL U DE AÇO CARBONO, GALVANIZADO A QUENTE COM DOIS Furos DE FIXAÇÃO AO POSTE, SENDO UM Furo COM DIÂMETRO 18 MM E OUTRO Furo 18 MM ALONGADO EM 32 MM. DIMENSÕES EXTERNAS: 76X176X37 MM. ESPESSURA DO MATERIAL 6,35 MM. OS CORTES NAS ABAS DO FIXADOR DEVERÃO PERMITIR ENCAIXE CORRETO DA PEÇA DENOMINADA PERFIL U, POSICIONANDO A MESMA NA HORIZONTAL, FORMANDO ÂNGULO DE 90 GRAUS EM RELAÇÃO À FURAÇÃO DO POSTE. A PEÇA DEVE SER ZINCADA DE ACORDO COM A NBR 6323. AS SUPERFÍCIES DEVEM SER LISAS E UNIFORME, ISENTAS DE REBARBAS, SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS E ARESTAS CORTANTES.			10
1.77	286	200	PÇ	SUPORTE L PARA FIXAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIOS EM CRUZETA SUPORTE, METÁLICO; FORMATO: "L"; APLICAÇÃO: CHAVES FUSÍVEIS E PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO; MATERIAL: AÇO CARBONO 1010 - 1020, LAMINADO/ TREFILADO; ACABAMENTO REVESTIMENTO SUPERFÍCIE: ZINCADO POR IMERSÃO QUENTE; DIMENSÕES PEÇA "L": 38 X 205 X 85 MM; DIMENSÕES PEÇA APERTO: 32 X 172 X 6 MM; FORNECIDO MONTADO: C/ PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS			200
1.78	5841	50	PÇ	MANTA PROTETORA AUTO ADESIVA PARA REPARO DE CABOS COBERTURA PARA CONEXÕES E EMENDAS PARA CABO COBERTO EM XLPE 15 KV. DIMENSÕES (MM): 400 X 210. COBERTURA EM FORMA DE MANTA, CONSTITUÍDA POR UM DORSO DE EPR, RECOBERTO COM UMA CAMADA DE MASTIC PARA VEDAÇÃO E ADESIVO DE FECHAMENTO. AS SUPERFÍCIES DA PEÇA DEVEM SER ISENTAS DE REBARBAS E CANTOS VIVOS. A SUPERFÍCIE EXTERNA DA COBERTURA/MANTA DEVE SER MARCADA, COM CARACTERES PERMANENTES, DE DIMENSÕES E LEGIBILIDADE ADEQUADAS, CONTENDO NO MÍNIMO A INFORMAÇÃO DE NOME OU MARCA DO FABRICANTE; A COBERTURA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - ÓTIMA CONFORMIDADE; - EXCELENTE VEDAÇÃO; - RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELÉTRICO; - RESISTENTE AOS RAIOS UV; - UTILIZÁVEL EM CABOS COM DIÂMETRO ATÉ 40 MM; - UTILIZÁVEL EM LUVA DE EMENDA PARA CABO DE ALUMÍNIO. DEVE ATENDER OS REQUISITOS DAS NORMAS: - NBR 10296 - MATERIAL ISOLANTE ELÉTRICO - AVALIAÇÃO DE SUA RESISTÊNCIA AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E EROSION SOB SEVERAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS - MÉTODO DE ENSAIO PARA TRILHAMENTO ELÉTRICO; - ASTM G 53 - "STANDARD PRACTICE FOR OPERATING LIGHT AND WATER EXPOSURE APPARATUS FLUORESCENT UV-CONDENSATION TYPE) FOR EXPOSURE OF NONMETALLIC MATERIALS" PARA RESISTÊNCIA A RAIOS UV.			50
1.79	763	2.500	M	CABO DE ALUMÍNIO COBERTO COM XLPE 70 MM² CLASSE 15 KV SEÇÃO NOMINAL: 70 MM² - 15KV - , Nº MÍNIMO DE FIOS: 12, DIÂMETRO EXTERNO DO CONDUTOR ENTRE 9,5 E 10 MM, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM CC A 20°C: 0,443 OHM/KM, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 910 DAN, ESPESSURA MÍNIMA DA COBERTURA: 3 MM, DIÂMETRO EXTERNO DO CABO ENTRE 15,5 E 18 MM E MASSA APROXIMADA: 315 KG/KM. FABRICAÇÃO DOS FIOS COMPONENTES DO CONDUTOR DEVE SER DE ALUMÍNIO CONFORME NBR 5118. DEVE SER DE SEÇÃO CIRCULAR COMPACTADA, CLASSE 2. A COBERTURA DEVE SER DE COMPOSTO EXTRUDADO DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE), DE ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA, RESISTENTE À ABRASÃO, AO TRILHAMENTO ELÉTRICO E A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.			2.500

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				O MATERIAL UTILIZADO NO BLOQUEIO DEVE TER COR PARA REALÇÁ-LO DO CONDUTOR E DEVE SER DE CLASSE TÉRMICA SUPERIOR ÀS CONDIÇÕES DE SERVIÇO DO CABO. NÃO SÃO ACEITOS COMPOSTOS PEGAJOSOS DE DIFÍCIL REMOÇÃO DA SUPERFÍCIE DO CONDUTOR. A SUPERFÍCIE EXTERNA DA COBERTURA DO CABO DEVE SER MARCADA A INTERVALOS REGULARES DE ATÉ 500MM, COM CARACTERES PERMANENTES, QUE NÃO FAVOREÇAM O TRILHAMENTO ELÉTRICO NA COBERTURA, DE DIMENSÕES E LEGIBILIDADE ADEQUADA.			
1.80	767	2.000	M	CONDUTOR DE ALUMÍNIO TRIFÁSICO QUADRUPLEX 3 X 50+50 MM, CONDUTOR FASE: AUTO-SUSTENTADO, ISOLADO EM XLPE, COLORIDO E NEUTRO NU TIPO CAL 0,6/1 KV. INDICADO PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO URBANA, RAMAIS DE LIGAÇÃO, REDES SECUNDÁRIAS RURAIS, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES. OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS POSSUEM NO CONDUTOR FASE ALUMÍNIO LIGA 1350 (CA) E NEUTRO DISPONÍVEL EM ALUMÍNIO LIGA 6201 (CAL), ALUMÍNIO LIGA 1350(CA) OU ALUMÍNIO LIGA 1350 COM ALMA DE AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO (CAA/RA). A ISOLAÇÃO É COMPOSTA POR POLIETILENO (PE) OU POLIETILENO RETICULADO (XLPE) E PODE TER SUA COR E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOB DEMANDA.FORMAÇÃO DO CABO: QUADRUPLEX CONFORME NBR 8182, DIÂMETRO DO CONDUTOR NEUTRO: 9,06MM, Nº DE FIOS X DIÂMETRO DO FIO DO CONDUTOR NEUTRO (MM): 7X3,00 CA-CAL, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO: 845 DAN, DIÂMETRO DO CONDUTOR FASE: 48,30 MM, ESPESSURA DA ISOLAÇÃO DO CONDUTOR FASE (MM): 1,60 E MASSA APROXIMADA DO CABO: 625 KG/KM, A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER CONFORME NBR 8182, COM OS CONDUTORES FASES NAS CORES PRETA, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE).			2.000
1.81	766	20	PÇ	LUVA DE EMENDA COM TENSÃO À COMPRESSÃO PARA CABO UNIPOLAR DE ALUMÍNIO 70 MM². LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO 70 MM², EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DE PRIMEIRA FUSÃO, NÃO RECOZIDO, COM PUREZA MÍNIMA DE 99% E CONDUTIVIDADE MÍNIMA DE IACS A 20°C. A LUVA DEVE SER PUNÇIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE EVITAR-SE INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES. A LUVA DEVE SER FORNECIDA COM COMPOSTO ANTIÓXIDO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAR A CONEXÃO SELADA EXTREMIDADE DE MODO A RETER O MESMO. CONFORME NBR 11788 - CONECTORES DE ALUMÍNIO PARA LIGAÇÕES AÉREAS DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA. DEVE SER IDENTIFICADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: A)NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B)BITOLA APLICÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DO CONDUTOR; C)ÍNDICE DA MATRIZ E Nº DE COMPRESSÕES COM DEMARCAÇÃO DAS PARTES A SEREM COMPRIMIDAS.			20
1.82	885	20	PÇ	LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO 120 MM², EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DE PRIMEIRA FUSÃO, NÃO RECOZIDO, COM PUREZA MÍNIMA DE 99% E CONDUTIVIDADE MÍNIMA DE IACS A 20°C. A LUVA DEVE SER PUNÇIONADA EM SEU CENTRO OU POSSUIR UM ENCOSTO, A FIM DE EVITAR-SE INSERÇÃO DESIGUAL DOS CONDUTORES. A LUVA DEVE SER FORNECIDA COM COMPOSTO ANTIÓXIDO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAR A CONEXÃO SELADA EXTREMIDADE DE MODO A RETER O MESMO. CONFORME NBR 11788 - CONECTORES DE ALUMÍNIO PARA LIGAÇÕES AÉREAS DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM SISTEMAS DE POTÊNCIA. DEVE SER IDENTIFICADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: A)NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B)BITOLA APLICÁVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DO			20

ITEM	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	QUANT AMPLA CONCOR- RÊNCIA	QUANT RESERVA COTAS ME/ EPP/ EQUIP	QUANT EXCLU- SIVA ME/ EPP/ EQUIP
					A	B	C
				CONDUTOR; C)ÍNDICE DA MATRIZ			
1.83	909	1.000	UN	CONECTOR PERFURANTE PEQUENO CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO PARA CABO MULTIPLEXADO - TRONCO: 10-70 MM², DERIVAÇÃO: 1,5-10 MM² OS CONECTORES SERÃO APLICADOS EM CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS, COMPACTADOS E ISOLADOS 0,6/1 KV EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE COMPACTADOS ISOLADOS 0,6/1KV EM XLPE E EM CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC 750V, NAS BITOLAS: TRONCO (MM²): 10-70, DERIVAÇÃO (MM²): 1,5-10. PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS. A LÂMINA DENTADA DEVE SER DE LIGA DE COBRE ESTANHADO. O CAPUZ E JUNTA DE ESTANQUEIDADE DEVEM SER DE COMPOSTO ELASTÔMERO. O REVESTIMENTO ISOLANTE DO CONECTOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO NA COR PRETA, RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ISENTOS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS, INCRUSTAÇÕES, GRAXAS, GEL E PASTAS. O PARAFUSO DEVE SER DE AÇO ZINCADO, LIGA DE ALUMÍNIO OU COM TRATAMENTO SUPERIOR QUE ATENDA AO ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O LIMITADOR DE TORQUE DEVE SER DE LIGA DE ALUMÍNIO, LIGA DE ZINCO OU MATERIAL POLIMÉRICO. CADA CONECTOR DEVE TER GRAVADO EM SEU CORPO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) SEÇÕES NOMINAIS DOS CONDUTORES APLICÁVEIS NO TRONCO E DERIVAÇÃO; C) DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO). APRESENTAR CÓPIA DOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS DE ROTINA: A) VERIFICAÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL; B) AQUECIMENTO; C) TENSÃO APLICADA COM IMERSÃO EM ÁGUA; D) CICLOS TÉRMICOS COM CURTOS-CIRCUITOS; E) RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL; F) RESISTÊNCIA À CORROSÃO; G) APLICAÇÃO DOS LIMITADORES DE TORQUE E RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONECTOR; H) INFLUÊNCIA DO APERTO NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS CONDUTORES.			1.000
1.84	80	1.000	UN	CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO FABRICADO EM ALUMÍNIO PERFILADO PARA CONEXÃO BIMETÁLICA COM PASTA ANTI OXIDO. DEVERÁ TER TAMANHO MÍNIMO DE 30x40 mm. AS BITOLAS DISPONÍVEIS PARA CONEXÃO DEVERÃO SER ESTAMPADAS NO CORPO DO CONECTOR DE FORMA LEGÍVEL, SENDO PARA O CABO PRINCIPAL 10-2/0 E 6-1/0 AWG, NA DERIVAÇÃO PARA CABOS 16-70 mm² E 6-1/0 AWG. A BASE DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIES PLANAS LIVRES DE DEFORMAÇÕES PARA PERMITIR CONTATO ELÉTRICO ADEQUADO, AS SUPERFÍCIES DE CONEXÃO DEVERÃO TER RANHURAS PARALELAS COBERTAS COM PRODUTO ANTI OXIDO. O FURO EM UMA DAS PARTES DEVERÁ PRENDER A CABEÇA DO PARAFUSO FRANCÊS PARA EVITAR GIRO. NÃO PODERÁ SER FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVERÁ TER PARAFUSO FRANCÊS COM BITOLA MÍNIMA 3/8", PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, SENDO TODOS ESTES MATERIAIS EM FERRO GALVANIZADO A QUENTE.			1.000

NOTAS:

- Itens **1.44 e 1.45** deste Termo de Referência em rolos de aproximadamente 10 kg, cada.
- Item **1.69** deste Termo de Referência em embalagens com 100 unidades, cada.
- A Nota Fiscal referente aos itens nº **1.3, 1.30 e 1.83** deste Termo de Referência, deverá estar acompanhada dos **Relatórios de Ensaio de Rotina** dos respectivos materiais.

2. TRIBUTAÇÃO ICMS:

2.1 As mercadorias adquiridas pela ELETROCAR são destinadas para o Ativo Imobilizado e/ou para uso e consumo.

2.1.1 Deverá constar na nota fiscal a seguinte informação: “Mercadoria destinada para o Ativo Imobilizado e/ou consumo do Destinatário”.

2.1.2 Para fins de cálculo de ICMS, o IPI deverá fazer parte da base de cálculo deste imposto, tendo em vista a ELETROCAR ser consumidora final.

3. A Proposta de Preços deverá contemplar a alíquota do ICMS da operação ou a situação tributária de enquadramento (substituição tributária, isento, base de cálculo reduzida, etc.).

Nota: Caso a mercadoria ofertada tenha algum benefício tributário correspondente à base de cálculo reduzida para apuração do imposto Estadual, ou a alíquota reduzida, deverá constar na proposta financeira a indicação da base legal e o percentual em questão.

4. EQUALIZAÇÃO DOS LANCES**4.1 Mercadorias Sem Crédito de ICMS:**

4.4.1 Devido as propostas contemplarem a tributação com alíquotas diferenciadas para mercadorias ofertadas por licitantes com sede FORA do estado do RS, o Pregoeiro, na fase de lances e para fins de julgamento das propostas, fará a **equalização dos preços (preço ofertado (+) diferença de alíquota do ICMS) de 5% (cinco por cento)**, analisando-se pelo preço bruto para a ELETROCAR. As propostas iniciais deverão estar de acordo com estabelecido no item 7 deste edital, e após será realizada a equalização dos preços das propostas, onde a partir desta, os lances serão realizados **COM** a diferença de alíquota do ICMS.

Nota: Quando a mercadoria ofertada tiver algum benefício tributário correspondente à base de cálculo reduzida para a apuração do imposto Estadual, ou a alíquota reduzida, conforme informado na proposta financeira da licitante, na equalização dos preços, o Pregoeiro poderá lançar a alíquota do cálculo direto (percentual direto obtido do resultado da divisão do valor do ICMS sobre o valor do preço final da mercadoria). Este cálculo valerá somente para a equalização dos preços e lances do respectivo processo licitatório, onde, na emissão da nota fiscal, a licitante deverá atender as normas estabelecidas no Regulamento do ICMS do seu Estado.

5. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço por Item.

5.2 PRAZO DE ENTREGA: Máximo 75 (setenta e cinco) dias da confirmação da compra.

5.3 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: No almoxarifado, à Av. Pátria, nº 1351 – Bairro Sommer - Carazinho – RS. Horário: De segunda a sexta, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:30.

5.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, sendo 30/60/90/120/150 dias do recebimento dos materiais no almoxarifado da ELETROCAR.

5.5 FRETE, SEGURO E DESCARREGAMENTO: Serão de responsabilidade do Fornecedor.

5.6 PRAZO DE GARANTIA: Mínimo 12 (doze) meses.

5.7 VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública desta licitação.

Carazinho-RS, 17 de agosto de 2026.

Ana Paula de Souza Sartori
Diretora Administrativa-Financeira

Jéssica Larger Previatti
Diretora-Presidente

Este Termo de Referência
encontra-se examinado e
aprovado pela Requerente

Em ____/____/____

Rafael Menezes Ferretto

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO VI DO EDITAL**MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ITENS COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA)**

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ Nº:

Telefone:

E-mail:

Nome e Cargo da Pessoa para Contato:

À

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR

Ref.: Edital de Licitação nº/26.

Assunto: Apresentação de Proposta – Itens Cota Principal – Ampla Concorrência

Objeto: Fornecimento de, conforme as especificações e condições descritas no edital da licitação epigrafado.

Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta para o fornecimento, objeto do mencionado edital. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos cuidadosamente toda a documentação para a elaboração desta Proposta, e declaramos que:

1. Recebemos e examinamos o edital e seus anexos, concordando com o que neles se encontra estipulado, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços aqui ofertados.
2. Todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta, correm unicamente por nossa conta.
3. Nos comprometemos pelo fornecimento e nos responsabilizamos pela fiel observância das especificações técnicas.
4. Reconhecemos o direito da ELETROCAR de contratar total, parcialmente ou não adjudicar o objeto licitado.
5. O prazo de entrega será conforme o estabelecido no edital epigrafado.
6. Concordamos com as disposições contidas na Licitação nº...../26 e reconhecemos o direito da ELETROCAR de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório.
7. O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de sua proposta, é de.....(.....) dias.

8. O Valor de nossa proposta, ofertado para fins de JULGAMENTO FINANCEIRO da licitação, para o fornecimento do objeto licitado, é de:

ITEM	CÓDIGO ELETROCAR (ver termo de referência)	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ICMS E/OU SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

9. O item _____ possui o benefício da redução da sua base de cálculo do ICMS (ou alíquota reduzida) em _____%, de acordo com o Decreto _____ (sigla estado) Nº _____ de ____/____/____.

10. A proposta contempla preço líquido e fixo (sem reajuste), considerando todos os custos com frete (com estrita observância à legislação de transporte de cargas perigosas), seguro, logística de descarga e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto, ainda que não mencionadas explicitamente, mas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Quaisquer custos operacionais ou acessórios não explicitados, mas indispensáveis ao objeto, presumem-se incluídos no valor total.

Local e data,

Nome da empresa

Nome e assinatura do Represente Legal

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO VII DO EDITAL**MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ITENS COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS)**

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ Nº:

Telefone:

E-mail:

Nome e Cargo da Pessoa para Contato:

À

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR

Ref.: Edital de Licitação nº/26.

Assunto: Apresentação de Proposta – Itens Cota Reservada para ME, EPP ou Equiparadas

Objeto: Fornecimento de, conforme as especificações e condições descritas no edital da licitação epigrafado.

Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta para o fornecimento, objeto do mencionado edital. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos cuidadosamente toda a documentação para a elaboração desta Proposta, e declaramos que:

1. Recebemos e examinamos o edital e seus anexos, concordando com o que neles se encontra estipulado, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços aqui ofertados.
2. Todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta, correm unicamente por nossa conta.
3. Nos comprometemos pelo fornecimento e nos responsabilizamos pela fiel observância das especificações técnicas.
4. Reconhecemos o direito da ELETROCAR de contratar total, parcialmente ou não adjudicar o objeto licitado.
5. O prazo de entrega será conforme o estabelecido no edital epigrafado.
6. Concordamos com as disposições contidas na Licitação nº...../26 e reconhecemos o direito da ELETROCAR de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório.
7. O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de sua abertura, é de.....(.....) dias.

8. O Valor de nossa proposta, ofertado para fins de JULGAMENTO FINANCEIRO da licitação, para o fornecimento do objeto licitado, é de:

ITEM	CÓDIGO ELETROCAR (ver termo de referência)	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ICMS E/OU SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

9. O item _____ possui o benefício da redução da sua base de cálculo do ICMS (ou alíquota reduzida) em _____%, de acordo com o Decreto _____ (sigla estado) Nº _____ de ____/____/____.

10. A proposta contempla preço líquido e fixo (sem reajuste), considerando todos os custos com frete (com estrita observância à legislação de transporte de cargas perigosas), seguro, logística de descarga e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto, ainda que não mencionadas explicitamente, mas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Quaisquer custos operacionais ou acessórios não explicitados, mas indispensáveis ao objeto, presumem-se incluídos no valor total.

Local e data,

Nome da empresa

Nome e assinatura do Represente Legal

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (MODELO)

Ref.: Licitação nº ____/____.

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso V, do art. 79, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR, instituído pela Ordem de Serviço nº 03/2017, de 20/02/2017, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ()

Nota: em caso alternativo, assinalar a ressalva acima.

_____(Local), ____ de _____ de _____.

Nome da empresa
Nome e assinatura do Representa Legal

(se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação por servidor da Administração)

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO IX DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO)

A empresa _____, com sede (**endereço completo**), inscrita no (**CNPJ nº**), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. _____ (qualificação completa), residente e domiciliado na _____ (endereço completo), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pela Centrais Elétricas de Carazinho S/A – ELETROCAR, que não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica e idoneidade econômico-financeira.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

_____ (Local), ____ de _____ de _____.

Nome da empresa
Nome e assinatura do Representa Legal

(se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação por servidor da Administração)

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% e itens exclusivos à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO X DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO (MODELO)

_____, CNPJ Nº _____, com sede na _____, por intermédio de seu representante legal _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____, e para os fins da licitação nº _____, DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos **impeditivos** para contratar ou licitar com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores à habilitação.

_____, _____ de _____ de 2025.

Assinatura

Identificação do Declarante

LICITAÇÃO Nº 012/26

(Licitação com Reserva de Cota de até 25% para Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Equiparadas)

ANEXO XI DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO Nº xxx

CONTRATO CELEBRADO ENTRE **CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR** E, PARA O FORNECIMENTO DE, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO Nº/26.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A, empresa de serviços públicos de energia elétrica, doravante denominada **ELETROCAR**, com sede na Av. Pátria, 1351, Bairro Sommer, na cidade de Carazinho-RS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o nº 88.446.034/0001-55, neste ato representada por e

<**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA**>, doravante denominada CONTRATADA, com sede na <Av./Rua/nº>, <Bairro>, <cidade/UF>, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o nº....., por seu legal que ao final assina; têm entre si, justo e acertado, o que se contém nas cláusulas seguintes e em conformidade com os dispositivos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR e da Lei nº 13.303/16, de 30 de junho de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é a aquisição dos materiais detalhados e quantificados na cláusula quarta, em estrita conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 O fornecimento dos materiais e as demais obrigações estipuladas neste Contrato vinculam-se aos seguintes documentos, os quais, independentemente de transcrição, passam a integrá-lo para todos os fins de direito, em tudo que não o contrariarem:

- a) Edital da Licitação nº _____ e seus anexos;
- b) Proposta de preços da CONTRATADA, datada de xxxx.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

3.1 Todos os tributos existentes na data de assinatura deste instrumento, correspondentes à execução do objeto ou dele decorrentes, correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

3.2 A ELETROCAR somente admitirá a revisão de preços se ocorrer criação, alteração ou extinção de tributos após a data-limite de apresentação da proposta, desde que as modificações, comprovadamente, impactem os preços acordados, nos termos do art. 167, § 5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

4.1 O fornecimento do objeto contratado à ELETROCAR será realizado em estrita observância às quantidades, às marcas, às especificações técnicas e aos preços estabelecidos no quadro a seguir:

ITEM	CÓDIGO DA ELETROCAR	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
.....							

4.1.1 Nos preços descritos acima estão considerados todos os custos com frete (com estrita observância à legislação de transporte de cargas perigosas), seguro, logística de descarga e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto, ainda que não mencionadas explicitamente, mas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado. Quaisquer custos operacionais ou acessórios não explicitados, mas indispensáveis ao objeto, presumem-se incluídos no valor contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 O prazo máximo para a entrega integral do objeto deste contrato **será de 75 (setenta e cinco) dias corridos**.

5.1.1 A contagem do prazo de entrega iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente à data de recebimento, pela CONTRATADA, do Pedido de Compras emitido pela ELETROCAR.

5.2 O Pedido de Compras será formalizado pela ELETROCAR e encaminhado ao endereço eletrônico oficial da CONTRATADA informado na proposta da licitação, incumbindo a esta manifestar ciência e confirmação de recebimento em até 2 (dois) dias úteis, contados do envio.

5.2.1 O silêncio ou a ausência de manifestação da CONTRATADA no prazo estipulado configurará recebimento ficto para fins de contagem do prazo de entrega, sem prejuízo das sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual acessório.

5.3 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, em caráter excepcional, nos termos e hipóteses previstas no art. 152, § 2º, e seus incisos, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR.

5.3.1 A solicitação de prorrogação deverá estar acompanhada de justificativa técnica fundamentada e documentos comprobatórios, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do encerramento do prazo original, ficando a aceitação sujeita à análise e ao critério exclusivo da ELETROCAR.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL, HORÁRIO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1 Os materiais, objeto deste contrato, deverão ser entregues no Almoxarifado Central da ELETROCAR, situado na Avenida Pátria, nº 1351, Bairro Sommer, Carazinho – RS, CEP 99.500-000.

6.2 As entregas deverão ocorrer de segunda a sexta-feira, nos períodos compreendidos entre 08h30 e 11h30 e entre 14h00 e 17h30, mediante agendamento prévio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a ser realizado junto à equipe de gestão do Almoxarifado.

6.3 Em estrita consonância com o disposto no item 4.1.1 deste instrumento, todos os riscos, custos e despesas decorrentes do frete, seguro, transporte, movimentação e descarregamento dos materiais correrão por conta e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até a efetiva assinatura do termo de recebimento provisório pela ELETROCAR.

6.3.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar, sob suas expensas, a mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução segura do descarregamento dos equipamentos nas dependências da ELETROCAR.

6.4 A ELETROCAR reserva-se o direito de recusar, integral ou parcialmente, o recebimento de materiais que apresentem avarias, desconformidades com o edital/proposta, ou cuja entrega ocorra fora dos horários e condições estipulados nesta cláusula, hipótese em que as despesas com a devolução e reenvio correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – COBRANÇA E PAGAMENTO

7.1 Os documentos de cobrança, após devidamente atestados e aprovados pelo fiscal do contrato, serão **pagos em 5 (cinco) parcelas** iguais e sucessivas, a 30/60/90/120/150 dias da data do recebimento dos materiais no almoxarifado da ELETROCAR.

7.2 O documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura) deverá ser emitido em conformidade com os dados cadastrais da CONTRATADA, condizente com a jurisdição fiscal apresentada na habilitação, e enviado eletronicamente para almoxarifado@eletrocar.com.br, ou entregue fisicamente na Av. Pátria, 1351, Bairro Sommer, Carazinho-RS.

7.2.1 Para fins de cálculo do ICMS, o IPI deve integrar a base de cálculo, considerando que a ELETROCAR adquire o bem na condição de consumidora final, sem a finalidade de revenda, nos termos da legislação tributária vigente.

7.3 A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente consignar:

7.3.1 A expressão: “Mercadoria destinada ao Ativo Imobilizado e/ou uso/consumo da destinatária”;

7.3.2 Os números deste Contrato e do respectivo Pedido de Compras.

7.4 O atraso injustificado no adimplemento ensejará a incidência de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die.

7.5 O material faltante ou defeituoso não será remunerado. Caso o pagamento respectivo já houver sido liquidado, o valor correspondente será objeto de compensação no faturamento subsequente ou descontado de quaisquer créditos detidos pela CONTRATADA junto à ELETROCAR.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

8.1 O prazo de vigência deste Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura por ambas as Partes e expirará ao término do prazo de garantia técnica dos materiais, período considerado necessário ao exaurimento de todas as obrigações contratuais e pós-contratuais assumidas.

8.2 Por mútuo consentimento e mediante prévia justificativa, este instrumento poderá ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, observado o disposto no Art. 152 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 Além das obrigações resultantes da aplicação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR, da Lei nº 13.303/2016 e demais normas pertinentes, compete à CONTRATADA:

9.1.1 Cumprir com todas as obrigações constantes do Edital de Licitação nº ____/26, com as especificações técnicas declaradas na Proposta Financeira datada de ____/____/____ que para todos os efeitos integra este instrumento.

9.1.2 Entregar os materiais em estrita conformidade com a proposta vencedora, nos mesmos prazos e preços, inclusive no que se refere à garantia, atendendo às especificações mínimas exigidas no Termo de Referência – anexo V do Edital de Licitação nº ____/26, devendo responsabilizar-se inteiramente pela entrega do objeto no almoxarifado da ELETROCAR.

9.1.3 Substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após notificação à CONTRATADA, o bem não aceito pela ELETROCAR, devido a defeito ou por não atender às especificações do objeto contratado; e nesse mesmo prazo, aquele que, mesmo após o aceite, apresentar defeito de fabricação, durante o prazo de garantia, correndo as suas expensas todas as despesas decorrentes, inclusive transporte, e despesas quanto à legislação vigente pertinente ao transporte de cargas perigosas (ida e volta).

9.1.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela ELETROCAR, durante a aquisição e prazo de garantia dos materiais.

9.1.5 Acondicionar e transportar os materiais, responsabilizando-se pelas avarias decorrentes do mau acondicionamento dos mesmos.

9.1.6 Responsabilizar-se pela carga e descarga dos materiais, no local indicado pela ELETROCAR.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ELETROCAR:

10.1 Constituem obrigações e responsabilidades da ELETROCAR:

10.1.1 Cooperar e viabilizar o acesso da CONTRATADA às informações e dependências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.

10.1.2 Rejeitar, fundamentadamente, no todo ou em parte, o objeto entregue em desconformidade com as especificações técnicas, padrões de qualidade ou obrigações assumidas pela CONTRATADA.

10.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por meio de representante ou comissão expressamente designada, nos termos do art. 171 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR.

10.1.4 Prestar, de forma tempestiva, os esclarecimentos e informações formalmente solicitados pela CONTRATADA que se façam necessários à execução do contrato.

10.1.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito e sem prejuízo de outras sanções, sobre eventuais vícios, falhas ou irregularidades constatadas no objeto fornecido, fixando prazo para as devidas correções.

10.1.6 Processar e efetuar o pagamento devido à CONTRATADA nas estritas condições e prazos pactuados neste Contrato.

10.1.7 Instaurar o devido processo administrativo e aplicar à CONTRATADA as sanções contratuais e regulamentares cabíveis em caso de inadimplemento.

10.2 A eventual tolerância, omissão ou liberalidade de qualquer das Partes em relação ao cumprimento das obrigações ora avençadas não importará em novação, renúncia, perdão ou alteração das condições contratuais, constituindo mera permissão que não impedirá a exigência do adimplemento integral das obrigações a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIAS

11.1 O prazo de garantia dos materiais será de, no mínimo, meses, a contar da data da entrega à ELETROCAR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VEDAÇÃO À CESSÃO E ONERAÇÃO DO CONTRATO

12.1 É expressamente vedado à CONTRATADA ceder, transferir, sub-rogar ou submeter este Contrato, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros, sem a prévia, expressa e formal anuência por escrito da ELETROCAR.

12.2 A proibição prevista no item anterior estende-se à utilização deste instrumento ou dos direitos creditórios dele decorrentes para a realização de quaisquer operações financeiras, incluindo, mas não se limitando a:

12.2.1 Oferecimento do Contrato em caução, penhor ou garantia real/fidejussória;

12.2.2 Cessão de direitos creditórios, desconto de duplicatas ou antecipação de recebíveis junto a instituições financeiras, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) ou empresas de *factoring*.

12.3 A realização de qualquer operação financeira ou cessão sem a autorização prévia e escrita da ELETROCAR importará em ineficácia do ato perante a Contratante, além de constituir infração contratual grave, sujeitando a CONTRATADA à rescisão motivada deste instrumento e à aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO PROCESSO SANCIONATÓRIO

13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes sanções administrativas, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

13.1.1 ADVERTÊNCIA: Aplicável por escrito em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos à execução do objeto ou à operação da ELETROCAR.

13.1.2 ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA: Multa no percentual diário de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do(s) item(ns) inadimplido(s). O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos configurará inexecução contratual.

13.1.3 INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: Multa no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do saldo inadimplido do Contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a ELETROCAR pelo prazo de até 1 (um) ano.

13.1.4 INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: Multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a ELETROCAR pelo prazo de até 2 (dois) anos.

13.1.5 PELA PRÁTICA DAS DEMAIS INFRAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 14.2 DO EDITAL: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a ELETROCAR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade.

13.2 Ocorrendo prejuízos à ELETROCAR decorrentes de atos ou omissões da CONTRATADA, as indenizações correspondentes serão devidas independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

13.3 Previamente à aplicação de qualquer sanção, será assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo manifestar-se no prazo preclusivo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Notificação.

13.4 A defesa prévia deverá ser formalmente protocolada perante a ELETROCAR por uma das seguintes modalidades:

13.4.1 Via Eletrônica: Mediante envio para o e-mail institucional compras@eletrocar.com.br; ou

13.4.2 Via Física: Mediante entrega presencial na sede administrativa da ELETROCAR (Av. Pátria, nº 1351, Carazinho/RS), no setor de protocolo junto à Secretaria Geral, mediante recibo na cópia de entrega.

13.5 Para fins de validade e contagem de prazo do protocolo efetuado por via eletrônica (subitem 13.4.1), observar-se-ão os seguintes critérios:

a) As peças de defesa e seus respectivos anexos deverão ser transmitidos em formato PDF legível e assinados eletronicamente por representante legal (padrão ICP-Brasil ou portal Gov.br).

b) O envio da mensagem eletrônica deverá ocorrer dentro do horário regulamentar de expediente administrativo da ELETROCAR (das 08h15 às 11h45 e das 13h30 às 17h45). As mensagens recebidas após o término do expediente terão seu protocolo registrado no primeiro dia útil subsequente.

c) Constitui ônus da CONTRATADA assegurar a integridade técnica dos arquivos transmitidos e a tempestividade do envio, assumindo os riscos decorrentes de falhas na sua própria conexão de rede.

13.6 A ausência de manifestação no prazo legal implicará a preclusão do direito de defesa e a decretação da revelia, procedendo-se ao julgamento imediato do processo administrativo sancionatório.

13.7 Na dosimetria e aplicação das penalidades, a ELETROCAR considerará, de forma motivada, a gravidade da infração, os prejuízos causados à operação, a razoabilidade, a proporcionalidade e o histórico de antecedentes da CONTRATADA.

13.8 Os valores decorrentes de multas aplicadas serão retidos e deduzidos diretamente dos pagamentos devidos à CONTRATADA (compensação técnica) ou, na ausência de saldo suficiente, cobrados judicial ou extrajudicialmente com os acréscimos legais.

13.9 As penalidades definitivamente aplicadas serão averbadas no registro cadastral da CONTRATADA junto à ELETROCAR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido das seguintes formas:

14.1.1 por ato unilateral da ELETROCAR, nos casos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ELETROCAR;

14.1.2 por ato unilateral da ANEEL, nos casos previstos na Subcláusula Quinta da Cláusula Nona do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 084/2000-ANEEL;

14.1.3 amigavelmente, por acordo entre as PARTES, reduzido a termo no processo de licitação;

14.1.4 judicialmente, nos termos da legislação.

14.2 A eventual tolerância da ELETROCAR para com o CONTRATADO, na hipótese de descumprimento por parte desta, de qualquer cláusula ou dispositivo contratual, não importará em novação, desistência ou alteração contratual, nem impedirá a ELETROCAR de exercer, a qualquer tempo, contra o CONTRATADO, os direitos ou prerrogativas que, através do presente instrumento lhe são assegurados, ou por dispositivo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

15.1 Para fins de registro, efeitos legais e fiscais, as partes fixam o valor total do presente contrato em R\$.....(.....), o qual representa a contraprestação integral pelo objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.2 Fica a ELETROCAR autorizada a descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA, as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à ELETROCAR ou a terceiros.

16.3 As despesas decorrentes desta contratação serão cobertas com recursos próprios e correrão por conta da dotação orçamentária nº 221

16.4 Os casos omissos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo entre as PARTES.

16.5 A ELETROCAR e a CONTRATADA não poderão se valer de acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando celebrados, por escrito, entre os representantes da ELETROCAR, consoante dispõe o respectivo Estatuto Social e o(s) representante(s) legal(is) da CONTRATADA, devidamente credenciado(s).

16.6 Para pleitos sobre qualquer cláusula ou dispositivo deste instrumento ou assuntos de ordem técnica ou comercial relacionados com o fornecimento, a CONTRATADA deverá dirigir-se ao Fiscal do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONDUTA ÉTICA E DA INTEGRIDADE

17.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir e fazer cumprir, por seus administradores, empregados, prepostos e subcontratados, todas as diretrizes éticas, normas de integridade e padrões de comportamento estabelecidos no Regimento Interno e no Código de Conduta e Integridade da ELETROCAR, declarando pleno conhecimento de seus termos.

17.2 Os documentos institucionais mencionados no item anterior integram o presente Contrato para todos os efeitos e encontram-se permanentemente disponíveis para consulta no Portal da Transparência da ELETROCAR.

17.3 A CONTRATADA assume o compromisso de conduzir suas atividades sob os mais estritos padrões de ética, transparência, boa-fé e integridade, abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção, fraude ou infração à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) ou à Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016).

17.4 A violação comprovada de qualquer diretriz do Código de Conduta e Integridade ou a prática de atos ilícitos por parte da CONTRATADA constituirá motivo para a rescisão motivada imediata deste Contrato, sujeitando-a à aplicação das sanções administrativas e multas previstas na cláusula décima quinta, sem prejuízo da apuração de perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

18.1 No cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, as Partes comprometem-se a cumprir rigorosamente as legislações anticorrupção vigentes, em especial a Lei nº 12.846/2013, abstendo-se de praticar, admitir ou tolerar qualquer ato que possa constituir corrupção, ativa ou passiva, concussão ou fraude.

18.2 As Partes obrigam-se a garantir que seus administradores, empregados, prepostos, subcontratados e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas sob sua suserania ou coordenação não irão pagar, prometer, dar ou oferecer, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, doação, brinde com valor comercial, presente ou facilidade a qualquer agente público ou organização, pública ou privada, com o objetivo de influenciar decisões ou obter vantagem ilícita.

18.3 A CONTRATADA obriga-se a notificar formal e imediatamente a ELETROCAR caso tome conhecimento de qualquer ato suspeito, conduta antiética ou indício de violação às normas anticorrupção na execução deste instrumento.

18.4 A prática comprovada de atos lesivos previstos nesta cláusula ensejará a rescisão imediata e motivada deste Contrato por culpa da CONTRATADA, sujeitando-a à aplicação de penalidades administrativas, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal dos envolvidos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO E DA RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

19.1 Fica eleito pelas Partes o Foro da Comarca de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou litígios decorrentes da interpretação ou execução deste Contrato.

19.2 Antes de recorrerem à via judicial, as Partes enviarão esforços para resolver amigavelmente, por meio de negociação direta e mediação administrativa, eventuais divergências surgidas durante a execução deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

20.1 As PARTES confirmam, via assinatura eletrônica, nos moldes da Lei nº 14.063/20 em vigência no Brasil, que estão De Acordo com o presente contrato, e por estarem plenamente cientes dos termos, reafirmam seu dever de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, em vista do que possam acessar a sua via do contrato através do endereço <https://secure.d4sign.com.br> e gerar versão impressa do mesmo, considerando o fato de já tê-lo recebido por e-mail. TESTEMUNHAS: Confirmam, via assinatura eletrônica, nos moldes da Lei nº 14.063/20 em vigência no Brasil, a celebração, entre as partes, do contrato, em vista do que possam acessar a sua via do contrato através do endereço <https://secure.d4sign.com.br> e gerar versão impressa do mesmo, considerando o fato de já tê-lo recebido por e-mail.

Carazinho-RS,

Esta Minuta de Contrato se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.

Em ____/____/____

César Gustavo Lopes Machado
OAB/RS 103614